



**PREIS  
LISTE  
2023**  
GESAMTPROGRAMM

# FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.

## FIGO DACH- UND FASSADENSYSTEME

Mit der **FIGO AMADE** Dach- und Fassadenplatte wurde eine revolutionäre Lösung für die Gestaltung von Gebäudehüllen entwickelt.

Komplettlösungen für Dach und Fassade samt umfangreichem Zubehör sowie vielfältigen Farb- und Designvarianten schaffen eine Gestaltungsvielfalt mit großzügigem Freiraum für die Architektur.

Die neue **FIGO RAUTE** Dach- und Fassadenplatte prolongiert diese Entwicklungsschritte. Mit der **FIGO QUATTRO** Fassadenkassette bietet das umfangreiche Produktportfolio eine Vielzahl von individuellen und architektonisch ansprechenden Lösungen für Fassaden.

Mit **FIGO ROBUST** wurde ein Dachentwässerungssystem entwickelt, das nahezu allen Erwartungen entspricht.

**FIGO HIGHLINE** ermöglicht zudem eine wirtschaftliche Errichtung von Stehfalzdächern – damit wird jedoch nur ein Bruchteil der Highlights angeführt.

Vieles ist neu, vieles altbewährt. Von Beginn an schlägt das Herz der voestalpine in jedem einzelnen **FIGO** Produkt. Dank konstruktiver Entwicklungen und der Robustheit der Hightech-Materialien bieten **FIGO** Dach- und Fassadenplatten einen über Generationen effizienten Schutz gegen die zunehmend extremer werdenden Wetterkapriolen.


Als Kärntner Traditionsunternehmen mit 145 Jahren an Spenglererfahrung und über 135 Jahre hinwegerworbener Stahlkompetenz steht **FILLI STAHL** voll und ganz hinter der Marke **FIGO**. Auf den folgenden Seiten finden Sie Bekanntes, Bewährtes und mit Sicherheit viel Neues und Inspirierendes, das unsere **FIGO** Dach- und Fassadenprodukte zum Komplettsystem für Ihre Gebäudehülle machen.

IHR FIGO-TEAM

# INHALT

## PREISLISTE 2023 GESAMTPROGRAMM

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| FIGO AMADE DACH- UND FASSADENPLATTE | 04 – 05 |
| FIGO RAUTE DACH- UND FASSADENPLATTE | 06 – 07 |
| FIGO QUATTRO FASSADENKASSETTE       | 08 – 09 |
| FIGO UND NACHHALTIGKEIT             | 10 – 11 |
| FIGO MATERIAL UND FARBEN            | 12 – 13 |
|                                     |         |
| FIGO AMADE DACHPLATTE               |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 14 – 15 |
| FIGO RAUTE DACHPLATTE               |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 16 – 17 |
| FIGO DACHSYSTEME                    |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 18 – 29 |
|                                     |         |
| FIGO AMADE FASSADE                  | 30 – 31 |
| FIGO RAUTE FASSADE                  | 32 – 33 |
| FIGO QUATTRO FASSADE                | 34 – 35 |
| FIGO AMADE FASSADENSYSTEME          | 36 – 37 |
|                                     |         |
| FIGO STEHFALZDACH                   |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 38 – 43 |
|                                     |         |
| FIGO ENERGIETECHNIK                 |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 44 – 45 |
|                                     |         |
| FIGO UNTERDACH                      |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 46 – 47 |
|                                     |         |
| FIGO ROBUST DACHENTWÄSSERUNG        |         |
| SYSTEMZUBEHÖR                       | 48 – 53 |
|                                     |         |
| FIGO SERVICE UND INFORMATION        | 54 – 55 |



# FIGO AMADE DACH- UND FASSADENPLATTE

## PREMIUM STEEL INSIDE

**FIGO AMADE, FIGO RAUTE** und **FIGO QUATTRO** haben das Herz der voestalpine und bestehen aus dem Trägermaterial corrender. Das schmelztauchveredelte Stahlband erhält durch das Zulegieren geringer Anteile von Magnesium und Aluminium in das Zinkbad eine innovative und leistungsstarke Schutzschicht mit zahlreichen Vorteilen gegenüber einem klassisch verzinkten Stahlband. Es garantiert damit den höchsten Korrosionsschutz.

## colofer® corrender by voestalpine

Das Zusammenspiel zweier Hightech-Systemkomponenten überzeugt durch maximale Qualität und Performance in der gesamten Wertschöpfungskette.

corrender steht für die nächste Entwicklungsstufe beim schmelztauchveredelten Korrosionsschutz und ist somit der ideale Trägerwerkstoff für die organische Beschichtung colofer® robust matt grob sowie matt grob extra. Die strukturierten Oberflächen erfüllen die höchsten Anforderungen an UV-Beständigkeit und Kratzfestigkeit. Sie schützen vor steigenden Umwelteinflüssen.

## SANIERUNG

In die Jahre gekommene Dacheindeckungen und Wärmedämmverbundsysteme sorgen häufig nicht mehr ausreichend für Schutz wie Sicherheit und gefährden demzufolge die gesamte Bausubstanz. Sanierungen von alten Gebäuden werden oft kostspielig und verteuern sich, wenn durch statische Maßnahmen Verstärkungen der bestehenden Konstruktionen erforderlich sind. Stark bewitterte Wärmedämmverbundsysteme in der Fassade weisen Beschädigungen durch Wassereintritt mit Frostschäden auf und resultieren in teuren Sanierungsfällen. Federleicht und trotzdem bärenstark zeigen sich hier die **FIGO AMADE** Dach- und Fassadensysteme. Mit unterschiedlichen Formaten und einem umfangreichen Systemangebot lassen sich traditionelle Dacheindeckungen reproduzieren und architektonisch anspruchsvolle Fassaden gestalten. Höchste Langlebigkeit in Verbindung mit wirtschaftlichen Lösungen steht dabei im Vordergrund.

## NEUBAU

Die heutige moderne Architektur zeigt geradlinige Formen. Diese Ästhetik findet sich in ländlichen ebenso wie in städtischen Gebieten wieder. Mit Verlegearten im Halbversatz, in Kassettenform oder im wilden Verband ergeben sich mit der **FIGO AMADE** Dach- und Fassadenplatte interessante Gestaltungsformen.





# FIGO RAUTE DACH- UND FASSADENPLATTE

## FIGO RAUTE

Die **FIGO RAUTE** setzt neue markante Akzente in der Dach- und Fassadengestaltung. Die elegante Schuppenoptik macht jedes Objekt zum charaktervollen Unikat.

Mit drei unterschiedlichen Formaten und einem breiten Farbspektrum sind der Individualität keine Grenzen gesetzt. Das niedrige Gewicht der **FIGO RAUTE** ermöglicht den problemlosen Einsatz bei Neueindeckungen und Sanierungen.

Der tiefe Übergriff bei den sich übereinander schiebenden Fälzen bietet hohe Sicherheit bei Sturm, Starkregen und Eisrückstau. Für höchste Langlebigkeit und extreme Witterungsbeständigkeit sorgt das Herz der voestalpine. corrender steht für die nächste Entwicklungsstufe im schmelztauchveredelten Korrosionsschutz und ist somit der ideale Trägerwerkstoff für die organische Beschichtung colofer® matt grob und extra matt grob. Die strukturierte Oberfläche erfüllt höchste Anforderungen an UV-Beständigkeit und Kratzfestigkeit. Außerdem schützt sie vor steigenden Umwelteinflüssen.

*Für die Sanierung der komplexen Dachkonstruktion wurde das Mittelformat FIGO Raute „L“ mit den Abmessungen 410 x 410 mm und der Oberfläche Anthrazit Struktura gewählt. Mit einem Einsatzbereich, beginnend bei 15-Grad-Dachneigung und mit einem Gewicht von nur 6,6 kg je m<sup>2</sup>, waren dabei auch keine zusätzlichen statischen Maßnahmen oder Änderungen an der Unterdachausführung notwendig.*





# FIGO QUATTRO FASSADENKASSETTE

## FIGO QUATTRO


Die **FIGO QUATTRO** Fassadenkassette steht für eine architektonisch wirtschaftliche Gestaltungsvielfalt im Fassadenbereich. Mit 4 unterschiedlichen Bauhöhen, die sich miteinander kombinieren lassen, und Baulängen von bis zu 3.000 mm sind selbst ausgefallene Kundenwünsche realisierbar. Verschiedene Oberflächenstrukturen in Verbindung mit einem breiten Farbspektrum und Ausführungsvarianten komplettieren dabei die Angebotspalette.

## FIGO QUATTRO



Ob im gleichmäßigen Versatz oder als wilde Deckung: durch die innovativen Fugenbleche kann jeder Querstoß frei gewählt werden. In Kombinationsmöglichkeit der 4 Kassettenhöhen zu einer Einheit können selbst ausgefallene sowie auch klassische Designansprüche verwirklicht werden.

*Industriell vorgefertigt oder vor Ort angepasste Details unterstreichen die Wandelbarkeit der Fassade. Individuelle Ecklösungen garantieren gestalterische Freiheit und erzeugen eine homogene, sichere Gebäudehülle.*



Die Verlegung der Kassetten erfolgt von oben nach unten. Dies hat den großen Vorteil, dass Beschädigungen im Zuge der Montage beinahe ausgeschlossen werden können. Auch das Bagerüst kann im Zuge der Installation von oben nach unten demontiert werden. Sollten spätere Beschädigungen an der Fassade geschehen, so sind diese meist im Bereich bis zu einer Höhe von ca. 1,5 m zu finden. Ein Austausch von beschädigten Bauteilen ist einfach zu bewerkstelligen, da die Demontage von unten beginnt.



# FIGO UND NACHHALTIGKEIT



## NACHHALTIGKEIT

Die Weiterentwicklung der FIGO Dach- und Fassadenplatte untersteht einem immerwährenden Prozess der Nachhaltigkeit. Darunter verstehen wir die wesentlichen Eigenschaften, um die Stabilität und die natürliche Regenerationsfähigkeit eines Systems zu bewahren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Lieferantenkette so effektiv wie möglich mit unseren Produktionsprozessen zu koppeln und unseren Verarbeitern eine hohe Lieferbereitschaft zu bieten, um damit ressourcenschonend und im besten Einvernehmen mit der Umwelt zu agieren.

Mit der voestalpine steht uns dazu ein langjähriger Premiumpartner zur Seite, der das sauberste Stahlwerk Europas betreibt und mit greentec steel einen ambitionierten Stufenplan für eine grüne Stahlproduktion im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt.

FIGO Dach & Fassade hat sich diesem Weg angeschlossen und produziert als erstes Unternehmen in Österreich seit Oktober 2022 kleinformatige Dach- und Fassadenprodukte aus Stahl mit greentec steel – eben ausschließlich **Made in Austria!**



PREMIUM QUALITY  
WITH REDUCED  
CARBON FOOTPRINT









## ENERGIESYSTEMTEILE

Durch PV-Aufdachsysteme kann die Energiegewinnung effizienter und nachhaltiger gestaltet werden. Zusätzlich bieten sie den Vorteil der hohen Wirtschaftlichkeit und können ohne großen Aufwand sowohl erweitert als auch getauscht werden. Die FIGO AMADE Dachplatte, die FIGO RAUTE und das FIGO Stehfalzdach bieten dazu ein umfangreiches und komplettes Systemangebot bis hin zu den UK-Schienensystemen für die Fixierung der PV-Module, welche ausschließlich von Fachverarbeitern installiert werden sollen.

Bei der Montage ist auf die Materialeigenschaften der Dacheindeckung und besonders auf die lokalen Witterungsextreme wie Schneedruck und Windbelastungen zu achten, damit das dementsprechend passende Material für die Befestigung ausgewählt werden kann.



## FARBEN

| FARBEN                                                                                                         | FIGO AMADE<br>Dachplatte | FIGO RAUTE<br>Dachplatte | FIGO AMADE<br>Fassadenplatte | FIGO RAUTE<br>Fassadenplatte | FIGO QUATTRO<br>Fassadenkassette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|  ANTHRAZIT<br>Highline        | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  STAUBGRAU<br>Highline        | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  TESTA DI MORO<br>Highline    | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  KUPFERBRAUN<br>Highline      | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  ANTHRAZIT<br>Struktura       | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  TORNADO GRAU<br>Struktura    | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  TESTA DI MORO<br>Struktura   | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  TIEFSCHWARZ<br>Struktura     | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  TERRAROT<br>Struktura        | x                        | x                        | x                            | x                            | x                                |
|  NEPTUNBLAU<br>Struktura     |                          |                          | x                            | x                            | x                                |
|  ANTHRAZIT<br>Robust        |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  TESTA DI MORO<br>Robust    |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  STAUBGRAU<br>Robust        |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  KUPFERBRAUN<br>Robust      |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  GRAUWEISS<br>Robust        |                          |                          | x                            | x                            | x                                |
|  OXYDROT<br>Robust          |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  MOOSGRÜN<br>Robust         |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  SILBERMETALLIC<br>Robust   |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  TIEFSCHWARZ<br>Robust      |                          |                          |                              |                              |                                  |
|  GRAUALUMINIUM<br>Robust    |                          |                          | x                            | x                            | x                                |
|  STEINOPTIK<br>Vario Design |                          |                          | x                            | x                            | x                                |
|  HOLZOPTIK<br>Robust        |                          |                          |                              |                              | x                                |

## FARBEN

| FARBEN                     | FIGO<br>Bandbleche<br>Highline | FIGO<br>Bandbleche<br>Struktura | FIGO<br>Bandbleche<br>Robust und<br>Sonderfarben | FIGO<br>Dachsysteme<br>Zubehör | FIGO<br>Dachentwässerung |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ANTHRAZIT<br>Highline      | x                              |                                 |                                                  | x                              |                          |
| STAUBGRAU<br>Highline      | x                              |                                 |                                                  | x                              |                          |
| TESTA DI MORO<br>Highline  | x                              |                                 |                                                  | x                              |                          |
| KUPFERBRAUN<br>Highline    | x                              |                                 |                                                  | x                              |                          |
| ANTHRAZIT<br>Struktura     |                                | x                               |                                                  | x                              |                          |
| TORNADOGRAU<br>Struktura   |                                | x                               |                                                  | x                              |                          |
| TESTA DI MORO<br>Struktura |                                | x                               |                                                  | x                              |                          |
| TIEFSCHWARZ<br>Struktura   |                                | x                               |                                                  | x                              |                          |
| TERRAROT<br>Struktura      |                                | x                               |                                                  | x                              |                          |
| NEPTUNBLAU<br>Struktura    |                                | x                               |                                                  |                                |                          |
| ANTHRAZIT<br>Robust        |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| TESTA DI MORO<br>Robust    |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| STAUBGRAU<br>Robust        |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| KUPFERBRAUN<br>Robust      |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| GRAUWEISS<br>Robust        |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| OXYDROT<br>Robust          |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| MOOSGRÜN<br>Robust         |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| SILBERMETALLIC<br>Robust   |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| TIEFSCHWARZ<br>Robust      |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| GRAUALUMINIUM<br>Robust    |                                |                                 | x                                                |                                | x                        |
| STEINOPTIK<br>Vario Design |                                |                                 | x                                                |                                |                          |
| HOLZOPTIK<br>Vario Design  |                                |                                 | x                                                |                                |                          |

# FIGO AMADE

## DACHSYSTEME OBERFLÄCHE HIGHLINE UND STRUKTURA

| Artikelbezeichnung                                                                                                                           | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                    | ANTHRAZIT      | TESTA DI<br>MORO | STAUBGRAU<br>/<br>TORNADO-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN<br>TERRAROT | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                                                            | R-Gr. | ME    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.                            | Art.Nr.                      | Art.Nr.          |                                                                |       |       |
| <b>FIGO AMADE 1/1</b><br>                                   | 931 x 358 mm<br>1 m² = 3,5 Stk<br>1 m² = 6,85 kg<br>ab 10° Dachneigung*<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften                                                                | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 11 Stk/<br>3,14 m²<br>je Karton,<br>18<br>Karton je<br>Palette | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 010011         | 010012           | 010013                             | 010014                       |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 030011         | 030012           | 030013                             | 030018                       | 030015           |                                                                |       |       |
| <b>FIGO AMADE 1/2</b><br>                                   | 485 x 358 mm<br>1 m² = 7 Stk<br>1 m² = 7,43 kg<br>ab 10° Dachneigung*<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften                                                                  | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 11 Stk                                                         | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 010031         | 010032           | 010033                             | 010034                       |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 030031         | 030032           | 030033                             | 030038                       | 030035           |                                                                |       |       |
| <b>FIGO AMADE XL</b><br>                                    | 1.377 x 358 mm<br>1 m² = 2,33 Stk<br>1 m² = 6,41 kg<br>ab 10° Dachneigung*<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften                                                             | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 7 Stk                                                          | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 010051         | 010052           | 010053                             | 010054                       |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 030021         | 030022           | 030023                             | 030028                       | 030025           |                                                                |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte<br/>ohne Hafter</b><br> | 931 x 358 mm<br>ab 10° Dachneigung*                                                                                                                                       | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 010071         | 010072           | 010073                             | 010074                       |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 030071         | 030072           | 030073                             | **                           | 030075           |                                                                |       |       |
| <b>FIGO<br/>Starterleiste</b><br>                         | Decklänge 1,33 m/Stk.<br>Gewicht 1,3 kg/Stk.<br>Stahl verzinkt<br>inkl. Rillennägel                                                                                       | Stahl verzinkt |                  |                                    |                              |                  | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 040010         |                  |                                    |                              |                  |                                                                |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Ortangelement<br/>Höhe 80 mm</b><br>    | Schenkelhöhe 80 mm<br>Decklänge 0,32 m/Stk<br>Gewicht 0,35 kg/Stk<br>inkl. Befestigungs-<br>schenkel<br>Bedarf: 3,1 Stk/m<br>Ausführung „LINKS“ und<br>„RECHTS“ beachten  | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | L 040101       | L 040102         | L 040103                           | L 040104                     |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | R 040121       | R 040122         | R 040123                           | R 040124                     |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Ortangelement<br/>Höhe 120 mm</b><br>   | Schenkelhöhe 120 mm<br>Decklänge 0,32 m/Stk<br>Gewicht 0,40 kg/Stk<br>inkl. Befestigungs-<br>schenkel<br>Bedarf: 3,1 Stk/m<br>Ausführung „LINKS“ und<br>„RECHTS“ beachten | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | L 040111       | L 040112         | L 040113                           | L 040114                     |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | R 040131       | R 040132         | R 040133                           | R 040134                     |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
| <b>FIGO<br/>Firstlüfter</b><br>                           | Decklänge 1,82 m/Stk<br>Gewicht 6,4 kg/Stk<br>Lüftungsquerschnitt<br>295 cm²/m<br>inkl. Edelstahl-Dicht-<br>schraube                                                      | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 2 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 040151         | 040152           | 040153                             | 040154                       |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 045151         | 0045152          | 045153                             | 045158                       | 045155           |                                                                |       |       |
| <b>FIGO<br/>Firstlüfter-Vorkopf</b><br>                   | mit Überlappungsflansch<br>Gewicht 0,6 kg/Stk                                                                                                                             | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 2 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 040181         | 040182           | 040183                             | 040184                       |                  |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |                                                                |       |       |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 045181         | 045182           | 045183                             | 045188                       | 045185           |                                                                |       |       |

\* gemäß den FIGO AMADE Verlegerichtlinien

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

## FIGO AMADE DACHSYSTEME OBERFLÄCHE HIGHLINE UND STRUKTURA

| Artikelbezeichnung                                                                                                                       | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                               | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | STAUBGRAU<br>/<br>TORNADO-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN<br>TERRAROT | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                            | Art.Nr.                      | Art.Nr.          |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>First-Gratkappe<br/>halbrund</b><br>        | Decklänge 0,43 m/Stk<br>Gewicht 0,6 kg/Stk<br>Bedarf: 2,3 Stk/m<br>inkl. Dichtschraube<br>4,5 x 45                                   | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040221    | 040222           | 040223                             | 040224                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045221    | **               | 045223                             | **                           | 045225           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>First-Gratanfang</b><br>                    | Decklänge 0,43 m/Stk<br>Gewicht 0,6 kg/Stk<br>inkl. Dichtschraube<br>4,5 x 45                                                        | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040231    | 040232           | 040233                             | 040234                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045231    | **               | 045233                             | **                           | 045235           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>First-Gratende</b><br>                      | Decklänge 0,43 m/Stk<br>Gewicht 0,6 kg/Stk<br>inkl. Dichtschraube<br>4,5 x 45                                                        | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040241    | 040242           | 040243                             | 040244                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045241    | **               | 045243                             | **                           | 045245           |       |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Froschmaulluke<br/>komplett</b><br> | inkl. Dachplatte<br>Gewicht 2,46 kg/Stk<br>Lüftungsquerschnitt<br>53 cm²/Stk                                                         | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 2 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040301    | 040302           | 040303                             | 040304                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045301    | **               | 045303                             | **                           | 045305           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Froschmaulluke<br/>einzeln</b><br>        | zum Aufnieten<br>Gewicht 0,46 kg/Stk<br>Lüftungsquerschnitt<br>53 cm²/Stk                                                            | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040311    | 040312           | 040313                             | 040314                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045311    | **               | 045313                             | **                           | 045315           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Lüftungseinfassung<br/>DN 100</b><br>     | Grundplatte mit Stehfalz<br>1.200 x 410 mm<br>Dachneigung<br>von 10° bis 60°<br>Gewicht 3,9 kg/Stk                                   | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040351    | 040352           | 040353                             | 040354                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045351    | **               | 045353                             | **                           | 045355           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Lüftungseinfassung<br/>DN 125</b><br>     | Grundplatte mit Stehfalz<br>1.200 x 410 mm<br>Dachneigung<br>von 10° bis 60°<br>Gewicht 3,95 kg/Stk                                  | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040361    | 040362           | 040363                             | 040364                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045361    | **               | 045363                             | **                           | 045365           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Universaleinfassung</b><br>               | 2-teilig für DN 60 bis<br>DN 100 Grundplatte mit<br>Stehfalz 1.200 x 410 mm<br>Dachneigung<br>von 10° bis 60°<br>Gewicht 4,05 kg/Stk | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040371    | 040372           | 040373                             | 040374                       |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Struktura | Struktura        | Struktura                          | Struktura                    | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 045371    | **               | 045373                             | **                           | 045375           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Entlüftungsrohr<br/>DN 100</b><br>        | mit Abdeckkappe und<br>Rosette<br>Gewicht 1,50 kg/Stk.<br>Unterdachmanschette s.<br>Rubrik FIGO Unterdeck-<br>systeme                | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040401    | 040402           | 040403                             | 040404                       |                  |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Entlüftungsrohr<br/>DN 125</b><br>        | mit Abdeckkappe und<br>Rosette<br>Gewicht 1,62 kg/Stk.<br>Unterdachmanschette s.<br>Rubrik FIGO Unterdeck-<br>systeme                | Highline  | Highline         | Highline                           | Highline                     |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 040411    | 040412           | 040413                             | 040414                       |                  |       |       |       |

\* gemäß den FIGO AMADE Verlegerichtlinien

\*\* Lieferzeit: 10 - 12 Werktage

# FIGO RAUTE

## DACHSYSTEME OBERFLÄCHE STRUKTURA

| Artikelbezeichnung                                                                                                            | Größe/<br>Beschreibung                                                                                          | ANTHRAZIT      | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                               | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |                                   |       |       |
| <b>FIGO RAUTE XL</b><br>                     | 510 x 510 mm<br>1 m² = 3,85 Stk<br>1 m² = 6,10 kg<br>ab 15° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften      | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 15 Stk/<br>3,90 m²<br>je Karton   | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | **             | **               | **               | **        | **               |                                   |       |       |
| <b>FIGO RAUTE L</b><br>                      | 410 x 410 mm<br>1 m² = 5,95 Stk<br>1 m² = 6,60 kg<br>ab 15° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften      | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 20 Stk/<br>3,36 m²<br>je Karton   | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | 021011         | **               | 021013           | **        | **               |                                   |       |       |
| <b>FIGO RAUTE M</b><br>                      | 340 x 340 mm<br>1 m² = 8,60 Stk<br>1 m² = 7,00 kg<br>ab 20° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften      | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 30 Stk/<br>3,49 m²<br>je Karton   | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | **             | **               | **               | **        | **               |                                   |       |       |
| <b>FIGO RAUTE XL<br/>Starterplatte</b><br> | 740 x 390 mm<br>Bedarf: 1,33 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 15 Stk/<br>11,25 lfm<br>je Karton | 0100  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | **             | **               | **               | **        | **               |                                   |       |       |
| <b>FIGO RAUTE L<br/>Starterplatte</b><br>  | 600 x 320 mm<br>Bedarf: 1,64 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 20 Stk/<br>12,2 lfm<br>je Karton  | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | 021021         | **               | 021023           | **        | **               |                                   |       |       |
| <b>FIGO RAUTE M<br/>Starterplatte</b><br>  | 500 x 270 mm<br>Bedarf: 1,96 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und<br>Haften                                           | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 30 Stk/<br>115,3 lfm<br>je Karton | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | **             | **               | **               | **        | **               |                                   |       |       |
| <b>FIGO<br/>Starterleiste</b><br>          | Decklänge: 1,33 m/Stk<br>Gewicht: 1,3 kg/Stk<br>Stahl verzinkt<br>inkl. Rillennägel                             | Stahl verzinkt |                  |                  |           |                  | 1 Stk                             | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | 040010         |                  |                  |           |                  |                                   |       |       |
| <b>FIGO<br/>Firstlüfter</b><br>            | Decklänge 1,82 m/Stk<br>Gewicht 6,4 kg/Stk<br>Lüftungsquerschnitt<br>295 cm²/m inkl. Edelstahl-<br>Dichtschaube | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 2 Stk                             | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | 045151         | 045152           | 045153           | 045158    | 045155           |                                   |       |       |
| <b>FIGO<br/>Firstlüfter-Vorkopf</b><br>    | mit Überlappungsflansch<br>Gewicht 0,6 kg/Stk                                                                   | Struktura      | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 2 Stk                             | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                                 | 045181         | 045182           | 045183           | 045188    | 045185           |                                   |       |       |

\*\* Preis und Lieferzeit: auf Anfrage


# FIGO RAUTE DACHSYSTEME OBERFLÄCHE STRUKTURA

| Artikelbezeichnung                                                                                                                   | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                               | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>First-Gratkappe<br/>halbrund</b><br>    | Decklänge 0,43 m/Stk<br>Gewicht 0,6 kg/Stk<br>Bedarf: 2,3 Stk/m<br>inkl. Dichtschraube<br>4,5 x 45                                   | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045221    | **               | 045223           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>First-Gratanfang</b><br>                | Decklänge 0,43 m/Stk<br>Gewicht 0,6 kg/Stk<br>inkl. Dichtschraube<br>4,5 x 45                                                        | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045231    | **               | 045233           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>First-Gratende</b><br>                  | Decklänge 0,43 m/Stk<br>Gewicht 0,6 kg/Stk<br>inkl. Dichtschraube<br>4,5 x 45                                                        | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045241    | **               | 045243           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Froschmaulluke<br/>einzel</b><br>      | zum Aufnieten<br>Gewicht 0,46 kg/Stk<br>Lüftungsquerschnitt<br>ca. 53 cm²/Stk                                                        | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045311    | **               | 045313           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Lüftungseinfassung<br/>DN 100</b><br> | Grundplatte mit Stehfalz<br>1.200 x 410 mm<br>Dachneigung<br>von 10° bis 60°<br>Gewicht 3,9 kg/Stk                                   | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045351    | **               | 045353           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Lüftungseinfassung<br/>DN 125</b><br> | Grundplatte mit Stehfalz<br>1.200 x 410 mm<br>Dachneigung<br>von 10° bis 60°<br>Gewicht 3,95 kg/Stk                                  | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045361    | **               | 045363           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Universaleinfassung</b><br>           | 2-teilig für DN 60 bis<br>DN 100 Grundplatte mit<br>Stehfalz 1.200 x 410 mm<br>Dachneigung<br>von 10° bis 60°<br>Gewicht 4,05 kg/Stk | Struktura | Struktura        | Struktura        | Struktura | Struktura        | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 045371    | **               | 045373           | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Entlüftungsrohr<br/>DN 100</b><br>    | mit Abdeckkappe und<br>Rosette<br>Gewicht 1,50 kg/Stk.<br>Unterdachmanschette s. Rubrik<br>FIGO Unterdecksysteme                     | Highline  | Highline         | Highline         | Highline  | Highline         | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 040401    | 040402           | 040403           | 040404    | 039999           |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Entlüftungsrohr<br/>DN 125</b><br>    | mit Abdeckkappe und<br>Rosette<br>Gewicht 1,62 kg/Stk.<br>Unterdachmanschette s. Rubrik<br>FIGO Unterdecksysteme                     | Highline  | Highline         | Highline         | Highline  | Highline         | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 040411    | 040412           | 040413           | 040414    | 039999           |       |       |       |

\*\* Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

# FIGO DACHSYSTEME

## SYSTEMZUBEHÖR

| Artikelbezeichnung                                                                                                                                       | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE        | R-Gr. | ME         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------|-------|------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.  | Art.Nr.          |            |       |            |
| <b>FIGO AMADE<br/>Schneenase</b><br>                                    | Stahl verzinkt beschichtet,<br>inkl. Befestigungsmaterial,<br>geprüft nach<br>ÖNORM B 1991-1-3,<br>ÖNORM B 3418 sowie<br>DIN- und EN-Normen                                                                                                                                                  | 043101    | 043102           | 043103         | 043104           |          | 043105           | 100<br>Stk | 0400  | 1 Stk      |
| <b>FIGO RAUTE<br/>Schneenase</b><br>                                    | Stahl verzinkt beschichtet,<br>inkl. Befestigungsmaterial,<br>geprüft nach<br>ÖNORM B 1991-1-3,<br>ÖNORM B 3418 sowie<br>DIN- und EN-Normen                                                                                                                                                  | 023101    | **               | 023103         |                  | **       | 023105           | 100<br>Stk | 0400  | 1 Stk      |
| <b>FIGO<br/>System-Grundplatte</b><br>                                  | passend für Schneeschutz,<br>Sicherungssysteme,<br>Solar- u. Steigrostsysteme,<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>inkl. aufkaschiertem<br>Abdichtungsband (ohne<br>Schrauben)                                                                                             | 043201    | 043202           | 043203         | 043204           | **       | **               | 1 Stk      | 0400  | 1 Stk      |
| <b>FIGO RAUTE<br/>Unterlagsblech<br/>Systemgrundplatte</b><br>        | zum Einbau der FIGO<br>Systemgrundplatte bei<br>FIGO RAUTE Dachein-<br>deckung<br><br>Größe: ca. 350 x 500 mm                                                                                                                                                                                | 023201    | **               | 023203         |                  | **       | **               | 1 Stk      | 0400  | 1 Stk      |
| <b>FIGO<br/>NIRO-<br/>Tellerkopfschraube<br/>mit Dichtscheibe</b><br> | Zur Befestigung der FIGO<br>System-Grundplatte, Dach-<br>leiterhaken und PV-Halter<br>3 Stück je Grundplatte bzw.<br>je nach statischen<br>Anforderungen unter<br>Berücksichtigung<br>der bestehenden<br>Unterkonstruktion.<br>Einschraubtiefe mind.<br>80 mm in den tragenden<br>Untergrund | 046226    | 8 x 120          |                |                  |          |                  | 1 Stk      | 0400  | 100<br>Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046228    | 8 x 160          |                |                  |          |                  |            |       |            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046229    | 8 x 180          |                |                  |          |                  |            |       |            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046239    | 8 x 200          |                |                  |          |                  |            |       |            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046259    | 8 x 250          |                |                  |          |                  |            |       |            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046279    | 8 x 330          |                |                  |          |                  |            |       |            |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046289    | 8 x 350          |                |                  |          |                  |            |       |            |
| 046229                                                                                                                                                   | 8 x 400                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |                |                  |          |                  |            |       |            |
| <b>FIGO<br/>PV-Halter</b><br>                                         | Systemhalter für Photovol-<br>taikanlagen<br>Stahl 2 mm verzinkt,<br>matt grob beschichtet, inkl.<br>aufkaschiertem Abdich-<br>tungsband und 1 Stk<br>Tellerkopfschraube 160 mm*                                                                                                             | 043811    | 043812           | 043813         | 043814           | **       | 043815           | 1 Stk      | 0400  | 1 Stk      |
| <b>FIGO<br/>Schneeschutzhalter<br/>Rundrohr</b><br>                   | 2-facher Rohrdurchzug<br>inkl. Befestigungsmaterial<br>und 2 Stk. Fixierschrauben.<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte                                                                                                            | 043301    | 043302           | 043303         | 043304           | **       | **               | 4 Stk      | 0400  | 1 Stk      |
| <b>FIGO<br/>3/4" Schneeschutz-<br/>Sailerrohr</b><br>                 | Rundrohr 3/4", DIN 2440<br>Länge 3.000 mm<br>Stahl, verzinkt,<br>matt grob beschichtet                                                                                                                                                                                                       | 043311    | 043312           | 043313         | 043314           | **       | **               | 1 Stk      | 0400  | 1 m        |
| <b>FIGO<br/>Sailerrohr-<br/>Verbindungs-<br/>muffe</b>                                                                                                   | für Rundrohr 3/4",<br>DIN 2440<br>Stahl, verzinkt,<br>matt grob beschichtet                                                                                                                                                                                                                  | 043321    | 043322           | 043323         | 043324           | **       | **               | 1 Stk      | 0400  | 1 Stk      |

\* Einschraubtiefe mind. 80 mm in den tragenden Untergrund

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                                                                                                                         | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                         | ANTHRAZIT             | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Art.Nr.               | Art.Nr.          | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Schneeschutzhalter<br/>Gitter 200</b><br>     | für Gitter 200 mm Höhe<br>inkl. Befestigungsmaterial und<br>1 Stk. Fixierschraube.<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte                              | 043401                | 043402           | 043403         | 043404           | **        | 043405           | 4 Stk | 0400  | 1 Stk |       |
| <b>FIGO<br/>Schneeschutzgitter<br/>200</b><br>            | 200 mm Höhe<br>inkl. Stoßverbinder<br>Länge 2.000 mm<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet                                                                                                         | 043411                | 043412           | 043413         | 043414           | **        | **               | 4 Stk | 0400  | 1 m   |       |
| <b>FIGO<br/>Schneeschutzhalter<br/>Gitter 250</b><br>     | für Gitter 250 mm Höhe<br>inkl. Befestigungsmaterial und<br>1 Stk. Fixierschraube.<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte                              | 043501                | 043502           | 043503         | 043504           | **        | **               | 4 Stk | 0400  | 1 Stk |       |
| <b>FIGO<br/>Schneeschutzgitter<br/>250</b><br>          | 250 mm Höhe<br>inkl. Stoßverbinder<br>Länge 2.000 mm<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet                                                                                                         | 043511                | 043512           | 043513         | 043514           | **        | **               | 4 Stk | 0400  | 1 m   |       |
| <b>Schneerechengitter</b><br>                           | Schneerechengitter<br>200-20/20/3, L= 3.000 mm<br><br>Schneerechengitter<br>200-30/30/3, L= 3.000 mm<br><br>Verbinder für Gitter<br>200-20/20/3<br><br>Verbinder für Gitter<br>200-30/30/3                     | 811458                | 811858           | **             | 811158           | **        | **               | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Stahl verzinkt 810175 |                  |                |                  |           |                  |       |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 811460                | 811859           | **             | 811159           | **        | **               |       |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Stahl verzinkt 810176 |                  |                |                  |           |                  |       |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 811454                | 811860           | **             | 811160           | **        | **               |       |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Stahl verzinkt 810179 |                  |                |                  |           |                  |       |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 811455                | 811861           | **             | 811161           | **        | **               |       |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Stahl verzinkt 810180 |                  |                |                  |           |                  |       |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>Solarmontagehalter</b><br>                  | Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>inkl. Befestigungsmaterial,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte                                                                                     | 043801                | 043802           | 043803         | 043804           | **        | **               | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |       |
| <b>FIGO<br/>PV- und Solarrohr-<br/>durchführung</b><br> | zum Aufnieten<br>Gewicht 0,42 kg/Stk<br>inkl. Gummi-Durchführungs-<br>manschette                                                                                                                               | Highline              | Highline         | Highline       | Highline         |           |                  | 4 Stk |       |       |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 043831                | 043832           | 043833         | 043834           |           |                  |       |       | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Struktura             | Struktura        | Struktura      | Struktura        | Struktura | Struktura        |       |       |       |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 045831                | **               | 045833         | **               | **        | 045835           |       |       | 0400  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>Laufrosthalter</b><br>                      | für 250 mm breite<br>Sicherheitslaufroste inkl.<br>Befestigungsmaterial,<br>Verstellbereich von 15°<br>bis 60°,<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte | 043601                | 043602           | 043603         | 043604           | **        | **               | 4 Stk | 0400  | 1 Stk |       |

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

## FIGO DACHSYSTEME SYSTEMZUBEHÖR

| Artikelbezeichnung                                                                                                               | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                        | ANTHRAZIT      | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.  | Art.Nr.          |       |       |       |
| <b>FIGO<br/>Sicherheitslaufrost<br/>250</b><br> | 250 mm Stahl, verzinkt                                                                                                                                                                                                        | Stahl verzinkt |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                  | Länge 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                | 810266         |                  |                |                  |          |                  |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                  | Länge 2.000 mm                                                                                                                                                                                                                | 810269         |                  |                |                  |          |                  |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                  | Länge 3.000 mm                                                                                                                                                                                                                | 810271         |                  |                |                  |          |                  |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>Sicherheitslaufrost<br/>250<br/>inkl. LR-Verbinder<br/>und Schrauben</b>                                             | 250 mm Stahl, verzinkt<br>beschichtet *                                                                                                                                                                                       |                |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                  | Länge 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                | 812904         | **               | **             | **               | **       | **               |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                  | Länge 2.000 mm                                                                                                                                                                                                                | 812907         | **               | **             | 811198           | **       | **               |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                  | Länge 3.000 mm                                                                                                                                                                                                                | 812908         | **               | **             | 811201           | **       | **               | 8111  | 1 Stk |       |
| <b>FIGO<br/>Einzelanschlagpunkt</b><br>         | Steildachanschlagpunkt<br>SDA-II aus rostfreiem<br>Edelstahl nach DIN EN<br>795: 2012 Typ A +<br>CEN/TS16415:2013;<br>Bauhöhe 100 mm,<br>inkl. 3 Stk. Befestigungs-<br>schrauben,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte | Niro           |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 046009         |                  |                |                  |          |                  |       | 0400  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>ASP für Seilssysteme</b><br>      | Anschlagpunkt RVT-II<br>aus rostfreiem Edelstahl<br>nach DIN EN 795:<br>2012 Typ A +<br>CEN/TS16415:2013;<br>inkl. 3 Stk. Befestigungs-<br>schrauben,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte                             | Niro           |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 046019         |                  |                |                  |          |                  |       | 0400  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>Dachleiterhaken</b><br>           | nach EN795 aus Edel-<br>stahl V2A, Befestigung<br>mittels 3 Tellerkopf-<br>schrauben (S.14) je nach<br>Dachaufbau                                                                                                             | Niro           |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | 046029         |                  |                |                  |          |                  |       | 0400  | 1 Stk |
| <b>Dachleiter</b><br>                         | Dachauflegeleitern aus<br>Aluminium natur<br>einsetzbar für 35° bis<br>60° Dachneigung<br>hochwertiger T-Holm<br>(85 mm) mit robustem<br>Winkelprofil für hohe<br>Steifigkeit und große<br>Dachauflage                        | **             |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | Länge 1,95 m   |                  |                |                  |          |                  |       | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | Länge 2,80 m   |                  |                |                  |          |                  |       | 0400  |       |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | Länge 3,90m    |                  |                |                  |          |                  |       | 0400  |       |

## AUFBAU BAUKASTENSYSTEM am Beispiel Schneeschutz mit Schneerechengitter



FIGO AMADE  
System-Grundplatte



FIGO AMADE  
Schneeschutzhalter



FIGO AMADE  
Schneeschutzgitter

\* Sicherheitslaufrost verzinkt beschichtet: auf Anfrage

\*\*Lieferzeit: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                           | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                             | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE           | R-Gr. | ME          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|---------------|-------|-------------|
|                                              |                                                                                                                                                                    | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.  | Art.Nr.          |               |       |             |
| FIGO AMADE /FIGO RAUTE -BEFESTIGUNGSMATERIAL |                                                                                                                                                                    |           |                  |                |                  |          |                  |               |       |             |
| Aus-<br>besserungs-<br>lack                  |  50 ml Flasche<br>Schraubverschluss mit<br>integriertem Pinsel                    | 046351    | 046352           | 046353         | 046354           | **       | 046355           | 1 Stk         | 0400  | Stk         |
| Hafter Amade                                 |  100 Stk/Packung                                                                  | 046309    |                  |                |                  |          |                  | 100 Stk       | 0400  | Stk         |
| Hafter Raute                                 | Liegehafter 30 mm breit<br>und 4,5mm Absatz<br><br>100 Stk/Packung                                                                                                 | 046310    |                  |                |                  |          |                  | 100 Stk       | 0400  | Stk         |
| Rillennägel A2                               |  2,5/30<br>lose verpackt zu 2,5 kg                                                | 890082    |                  |                |                  |          |                  | 1 Pkg         | 8900  | kg          |
| Rillennägel A2                               |  2,8/30 für Coilnagler<br>CN20-38 ringgebunden<br>Karton zu 7.200 Stück          | 806577    |                  |                |                  |          |                  | 1 Kar-<br>ton | 8060  | 1000<br>Stk |
| First-<br>Gratlatten-<br>halter              |  verzinkt<br>zum Einschrauben<br>einstufig<br>pro Sparren 1 Stk.<br>30/50 Latte | 801395    |                  |                |                  |          |                  | 50 Stk        | 8010  | Stk         |
| FIGO AMADE BEARBEITUNGSWERKZEUGE             |                                                                                                                                                                    |           |                  |                |                  |          |                  |               |       |             |
| FIGO<br>Umschlageisen                        |  Anwendung laut<br>Verlegeanleitung                                             | 046359    |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk         | 0400  | Stk         |
| FIGO<br>Hand-<br>hebel-<br>schere            |  Handhebelschere zum<br>Bearbeiten von FIGO<br>AMADE und FIGO<br>RAUTE          | 046360    |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk         | 0400  | Stk         |
| FIGO AMADE<br>Tragegriff                     |  Tragegriff<br>für Verpackung                                                   | 049999    |                  |                |                  |          |                  | 1 Stk         | 0400  | Stk         |

## FIGO DACHSYSTEME SYSTEMZUBEHÖR

| Artikelbezeichnung                                                                                                                              | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                            | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                            | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |                                |       |       |
| <b>FIGO<br/>Dachausstieg</b><br>                               | Ausstieg ca 500 x 700 mm<br>seitlich öffnbar,<br>4 mm ESG-<br>Sicherheitsglas<br>Gewicht 16,70 kg/Stk<br>Größe: ca. 1400 x 770 mm | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk                          | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 040501    | 040502           | 040503                                  | 040504           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 045501    | **               | 045503                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |
| <b>FIGO<br/>Einfassung<br/>Wohndachfenster<br/>Velux</b><br> | Größe: XS, Breite 55 cm                                                                                                           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Grt<br>Oberteil<br>Unterteil | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 040601    | 040602           | 040603                                  | 040604           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 | Größe: S, Breite 66 cm                                                                                                            | 045601    | **               | 045603                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 040611    | 040612           | 040613                                  | 040614           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 | Größe: M, Breite 78 cm                                                                                                            | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 045611    | **               | 045613                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 | Größe: L, Breite 94 cm                                                                                                            | 040621    | 040622           | 040623                                  | 040624           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 045621    | **               | 045623                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 | Größe: XL, Breite 114 cm                                                                                                          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 040631    | 040632           | 040633                                  | 040634           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 | Größe: XXL, Breite 134 cm                                                                                                         | 045631    | **               | 045633                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 040641    | 040642           | 040643                                  | 040644           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 045641    | **               | 045643                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 040651    | 040652           | 040653                                  | 040654           |           |                  |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 045651    | **               | 045653                                  |                  | **        | **               |                                |       |       |

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                                                                                                                                | Größe/<br>Beschreibung | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                                                 | R-Gr. | ME    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                   |                        | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |                                                     |       |       |
| <b>FIGO<br/>Seitenteil<br/>Wohndachfenster<br/>Velux</b><br><br> | Länge: 78 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Grt<br>Seiten-<br>teil L,<br>Seiten-<br>teil<br>R | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                                   |                        | 040701    | 040702           | 040703                                  | 040704           |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   | Länge: 98 cm           | 045701    | **               | 045703                                  |                  | **        | **               |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 040711    | 040712           | 040713                                  | 040714           |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 045711    | **               | 045713                                  |                  | **        | **               |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   | Länge: 118 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 040721    | 040722           | 040723                                  | 040724           |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 045721    | **               | 045723                                  |                  | **        | **               |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   | Länge: 140 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 040731    | 040732           | 040733                                  | 040734           |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 045731    | **               | 045733                                  |                  | **        | **               |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   | Länge: 160 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 040741    | 040742           | 040743                                  | 040744           |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 045741    | **               | 045743                                  |                  | **        | **               |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   | Länge: 180 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 040751    | 040752           | 040753                                  | 040754           |           |                  |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                     |       |       |
|                                                                                                                                                   |                        | 045751    | **               | 045753                                  |                  | **        | **               |                                                     |       |       |


\*\* Lieferzeit: auf Anfrage



## EINDECKRAHMEN FÜR VELUX WOHDACHFENSTER

Passgenaue Systemkomponenten als Einzeleindeckrahmen oder Kombieindeckrahmen für Wohndachfenster von Velux garantieren eine sichere Einbindung in das FIGO Dach.

## FIGO DACHSYSTEME SYSTEMZUBEHÖR


| Artikelbezeichnung                                                                                                                       | Größe/<br>Beschreibung | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                          |                        | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Kombi Einfassung<br/>„DUO“ Velux</b>  | Länge: 55, Größe XS    | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                        | 041101    | 041102           | 041103                                  | 041104           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 66, Größe S     | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041111    | 041112           | 041113                                  | 041114           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 78, Größe M     | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041121    | 041122           | 041123                                  | 041124           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 94, Größe L     | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041131    | 041132           | 041133                                  | 041134           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 114, Größe XL   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041141    | 041142           | 041143                                  | 041144           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 134, Größe XXL  | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041151    | 041152           | 041153                                  | 041154           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Verbindungsmodul<br/>Velux 120 mm</b>                                                                                  | Länge: 78 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                          |                        | 041501    | 041502           | 041503                                  | 041504           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 98 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041511    | 041512           | 041513                                  | 041514           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                                                                                                          | Länge: 118 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | 041521    | 041522           | 041523                                  | 041524           |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |

### BESTELLBEISPIEL FÜR KOMBIEINFASSUNG „DUO“ VELUX

2 Wohndachfenster nebeneinander anthrazit VELUX 78 x 118 cm mit Fensterabstand 120 mm  
 Kombiefassung „M“ Velux anthrazit (Art.Nr. 041121), Seitenteile Velux, Länge 118 anthrazit (Art.Nr. 040721)  
 Verbindungsmodul Velux 120 mm, Länge 118 anthrazit (Art.Nr. 041521). Mehrfacheindeckrahmen auf Anfrage.

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                             | Größe/<br>Beschreibung | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                |                        | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |
| FIGO AMADE<br>Verbindungsmodul<br>Velux 120 mm | Länge: 140 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                |                        | 041531    | 041532           | 041533                                  | 041534           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 160 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041541    | 041542           | 041543                                  | 041544           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 180 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041551    | 041552           | 041553                                  | 041554           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
| FIGO AMADE<br>Verbindungsmodul<br>Velux 140 mm | Länge: 78 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                |                        | 041601    | 041602           | 041603                                  | 041604           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 98 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041611    | 041612           | 041613                                  | 041614           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 118 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041621    | 041622           | 041623                                  | 041624           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 140 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041631    | 041632           | 041633                                  | 041634           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 160 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041641    | 041642           | 041643                                  | 041644           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                                | Länge: 180 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | 041651    | 041652           | 041653                                  | 041654           |           |                  |       |       |       |
|                                                |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |



Erweiterungsmodul für  
Mehrfachkombinationen  
auf Anfrage möglich.

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

## FIGO DACHSYSTEME

| Artikelbezeichnung                                                                                                                                      | Größe/<br>Beschreibung                                                                   | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                            | R-Gr. | ME       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------|----------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |                                |       |          |
| <b>FIGO<br/>Dachausstieg</b><br>                                       | 500 x 700 mm seitlich<br>öffnenbar, 4 mm ESG-<br>Sicherheitsglas<br>Gewicht 16,70 kg/Stk | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk                          | 0400  | 1<br>Stk |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040501    | 040502           | 040503                                  | 040504           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 045501    | **               | 045503                                  |                  | **        | **               |                                |       |          |
| <b>FIGO<br/>Einfassung<br/>Wohndachfenster<br/>Roto Designo*</b><br> | Größe: XS, Breite 54 cm                                                                  | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Grt<br>Oberteil<br>Unterteil | 0400  | 1<br>Stk |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040801    | 040802           | 040803                                  | 040804           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         | Größe: S, Breite 65 cm                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040811    | 040812           | 040813                                  | 040814           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         | Größe: M, Breite 74 cm                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040821    | 040822           | 040823                                  | 040824           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         | Größe: L, Breite 94 cm                                                                   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040831    | 040832           | 040833                                  | 040834           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         | Größe: XL, Breite 114 cm                                                                 | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040841    | 040842           | 040843                                  | 040844           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         | Größe: XXL, Breite 134 cm                                                                | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | 040851    | 040852           | 040853                                  | 040854           |           |                  |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                |       |          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                |       |          |

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage




| Artikelbezeichnung                                                                                                                                       | Größe/<br>Beschreibung | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                                              | R-Gr. | ME    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                          |                        | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |                                                  |       |       |
| <b>FIGO<br/>Seitenteil<br/>Wohndachfenster<br/>Roto Designo</b><br><br> | Länge: 78 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Grt<br>Seiten-<br>teil L,<br>Seiten-<br>teil R | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                                          |                        | 040901    | 040902           | 040903                                  | 040904           |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          | Länge: 98 cm           | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | 040911    | 040912           | 040913                                  | 040914           |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          | Länge: 118 cm          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | 040921    | 040922           | 040923                                  | 040924           |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          | Länge: 140 cm          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | 040931    | 040932           | 040933                                  | 040934           |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          | Länge: 160 cm          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | 040941    | 040942           | 040943                                  | 040944           |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          | Länge: 180 cm          | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | 040951    | 040952           | 040953                                  | 040954           |           |                  |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |                                                  |       |       |
|                                                                                                                                                          |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |                                                  |       |       |

\*\* Lieferzeit: 12 - 15 Werktage



## EINDECKKRAHMEN FÜR ROTO WOHDACHFENSTER

Passgenaue Systemkomponenten als Einzeleindeckrahmen oder Kombieindeckrahmen für Wohndachfenster von Roto garantieren eine sichere Einbindung in das FIGO Dach.

| Artikelbezeichnung                                                                                                                              | Größe/<br>Beschreibung | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                 |                        | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Kombi Einfassung<br/>„DUO“ Roto Designo</b>  | Länge: 55, Größe XS    | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                                                 |                        | 041201    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 66, Größe S     | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | 041211    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 78, Größe M     | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | 041221    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 94, Größe L     | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | 041231    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 114, Größe XL   | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | 041241    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 134, Größe XXL  | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | 041251    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
| <b>FIGO AMADE<br/>Verbindungsmodul<br/>Roto 120 mm</b>                                                                                          | Länge: 78 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | **        | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 98 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | **        | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                                                                                                                                 | Länge: 118 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | **        | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                                                                                                                                 |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |

## BESTELLBEISPIEL FÜR KOMBIEINFASSUNG „DUO“ ROTO DESIGNO

2 Wohndachfenster nebeneinander anthrazit Roto 74 x 140 cm mit Fensterabstand 120 mm.  
 Kombiefassung „M“ Roto anthrazit (Art.Nr. 041221), Seitenteile Roto, Länge 140 anthrazit (Art.Nr. 040931).  
 Verbindungsmodul Roto 120 mm, Länge 140 anthrazit (Art.Nr. 041731). Mehrfacheindeckrahmen auf Anfrage.

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                            | Größe/<br>Beschreibung | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME    |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                               |                        | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.                                 | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |
| FIGO AMADE<br>Verbindungsmodul<br>Roto 120 mm | Länge: 140 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 160 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 180 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
| FIGO AMADE<br>Verbindungsmodul<br>Roto 140 mm | Länge: 78 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  | 1 Stk | 0400  | 1 Stk |
|                                               |                        | 041801    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 98 cm           | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | 041811    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 118 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | 041821    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 140 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | 041831    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 160 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | 041841    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |
|                                               | Länge: 180 cm          | Highline  | Highline         | Highline                                | Highline         |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | 041851    | **               | **                                      | **               |           |                  |       |       |       |
|                                               |                        | Struktura | Struktura        | Struktura                               |                  | Struktura | Struktura        |       |       |       |
|                                               |                        | **        | **               | **                                      |                  | **        | **               |       |       |       |

\* Einfassung für Roto Wohndachfenster Baureihe 6 und 8  
Einfassungen für Roto Q Wohndachfenster sind gleichpreisig und  
für die Preisermittlung auf das Größenraster von der Baureihe 6 und 8,  
z.B.: Größe 7/11 umzulegen  
\*\* Lieferzeit: auf Anfrage



Erweiterungsmodul für  
Mehrfachkombinationen  
auf Anfrage möglich.

# FIGO AMADE

## FASSADENSYSTEME

| Artikelbezeichnung                                                                                                                               | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                          | ANTHRAZIT      | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU<br>/<br>STAUBGRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE                                                            | R-Gr. | ME     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.                            | Art.Nr.          | Art.Nr.          |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE 1/1</b>                                       | 931 x 358 mm<br>1 m² = 3,5 Stk<br>1 m² = 6,85 kg<br>inkl. Rillennägel<br>und Haften                                                                                             | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 11 Stk/<br>3,14 m²<br>je Karton,<br>18<br>Karton je<br>Palette | 0100  | 1 m²   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 010011         | 010012           | 010013                             | 010014           |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 030011         | 030012           | 030013                             |                  | 030015           |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE 1/2</b>                                       | 485 x 358 mm<br>1 m² = 7 Stk<br>1 m² = 7,43 kg<br>inkl. Rillennägel<br>und Haften                                                                                               | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 11 Stk.                                                        | 0100  | 1 m²   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 010031         | 010032           | 010033                             | 010034           |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 030031         | 030032           | 030033                             |                  | 030035           |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE XL</b>                                        | 1.377 x 358 mm<br>1 m² = 2,33 Stk<br>1 m² = 6,41 kg<br>inkl. Rillennägel<br>und Haften                                                                                          | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 7 Stk                                                          | 0100  | 1 m²   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 010051         | 010052           | 010053                             | 010054           |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 030021         | 030022           | 030023                             |                  | 030025           |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte 1/2<br/>ohne Hafter</b> | 485 x 358 mm                                                                                                                                                                    | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | **             | **               | **                                 | **               |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 030091         | 030092           | 030093                             |                  | 030095           |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte<br/>ohne Hafter</b>     | 931 x 358 mm                                                                                                                                                                    | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 010071         | 010072           | 010073                             | 010074           |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 030071         | 030072           | 030073                             |                  | 030075           |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte XL<br/>ohne Hafter</b>  | 1377 x 358 mm                                                                                                                                                                   | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | **             | **               | **                                 | **               |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 030081         | 030082           | 030082                             |                  | 030085           |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Starterleiste</b>                       | Decklänge 1,33 m/Stk<br>Gewicht 1,3 kg/Stk<br>Stahl verzinkt<br>inkl. Rillennägel                                                                                               | Stahl verzinkt |                  |                                    |                  |                  | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 040010         |                  |                                    |                  |                  |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Ortgangelement<br/>Höhe 80 mm</b>       | Schenkelhöhe 80 mm<br>Decklänge 0,32 m/Stk<br>Gewicht 0,35 kg/Stk<br>inkl. Befestigungs-<br>schenkel<br>Bedarf: ca. 3,1 Stk/m<br>Ausführung „LINKS“<br>und „RECHTS“<br>beachten | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | L 040101       | L 040102         | L 040103                           | L 040104         |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | R 040121       | R 040122         | R 040123                           | R 040124         |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 045101         | **               | 045103                             |                  | **               |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 045121         | **               | 045123                             |                  | **               |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Ortgangelement<br/>Höhe 120 mm</b>      | Schenkelhöhe 120 mm<br>Decklänge 0,32 m/Stk<br>Gewicht 0,40 kg/Stk<br>inkl. Befestigungs-<br>schenkel<br>Bedarf: 3,1 Stk/m<br>Ausführung „LINKS“<br>und „RECHTS“<br>beachten    | Highline       | Highline         | Highline                           | Highline         |                  | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | L 040111       | L 040112         | L 040113                           | L 040114         |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | R 040131       | R 040132         | R 040133                           | R 040134         |                  |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Struktura      | Struktura        | Struktura                          |                  | Struktura        |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | L 045111       | **               | L 045113                           |                  | **               |                                                                |       |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | R 045131       | **               | R 045131                           |                  | **               |                                                                |       |        |

\*\* Lieferzeit: 10 - 12 Werktage

# FIGO AMADE FASSADENSYSTEME

| Artikelbezeichnung                                                                                                                               | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                        | TERRAROT            | NEPTUN-<br>BLAU     | GRAUWEISS<br>RAL 9002 | GRAU<br>ALUMINIUM<br>RAL 9007 | STEINOPTIK         | VPE                                                            | R-Gr. | ME     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Art.Nr.             | Art.Nr.             | Art.Nr.               | Art.Nr.                       | Art.Nr.            |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE 1/1</b>                                       | 931 x 358 mm<br>1 m² = 3,5 Stk<br>1 m² = 6,85 kg<br>inkl. Rillennägel<br>und Haften                                           |                     |                     | Robust<br>032017      | Robust<br>**                  | Robust<br>038009   | 11 Stk/<br>3,14 m²<br>je Karton,<br>18<br>Karton je<br>Palette | 0100  | 1 m²   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Struktura<br>030018 | Struktura<br>030016 |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE 1/2</b>                                       | 485 x 358 mm<br>1 m² = 7 Stk<br>1 m² = 7,43 kg<br>inkl. Rillennägel<br>und Haften                                             |                     |                     | Robust<br>032037      | Robust<br>**                  | Robust<br>038029   | 11 Stk.                                                        | 0100  | 1 m²   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Struktura<br>030038 | Struktura<br>030036 |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE XL</b>                                        | 1.377 x 358 mm<br>1 m² = 2,33 Stk<br>1 m² = 6,41 kg<br>inkl. Rillennägel<br>und Haften                                        |                     |                     | Robust<br>032027      | Robust<br>**                  | Robust<br>038019   | 7 Stk                                                          | 0100  | 1 m²   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Struktura<br>**     | Struktura<br>030026 |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte 1/2<br/>ohne Hafter</b> | 485 x 358 mm                                                                                                                  |                     |                     | Robust<br>**          | Robust<br>**                  | Robust<br>**       | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Struktura<br>**     | Struktura<br>**     |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte<br/>ohne Hafter</b>     | 931 x 358 mm                                                                                                                  |                     |                     | Robust<br>**          | Robust<br>**                  | Robust<br>**       | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Struktura<br>**     | Struktura<br>**     |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Reparaturplatte XL<br/>ohne Hafter</b>  | 1377 x 358 mm                                                                                                                 |                     |                     | Robust<br>**          | Robust<br>**                  | Robust<br>**       | 1 Stk                                                          | 0100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | Struktura<br>**     | Struktura<br>**     |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Starterleiste</b>                       | Decklänge 1,33 m/Stk<br>Gewicht 1,3 kg/Stk<br>Stahl verzinkt<br>inkl. Rillennägel                                             | Stahl verzinkt      |                     |                       |                               |                    | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk. |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | 040010              |                     |                       |                               |                    |                                                                |       |        |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Ortgangelement<br/>Höhe 80 mm</b>       | Schenkelhöhe 80 mm<br>Decklänge 0,32 m/Stk<br>Gewicht 0,35 kg/Stk<br>inkl. Befestigungs-<br>schenkel<br>Bedarf: ca. 3,1 Stk/m |                     |                     | Robust<br>**<br>**    | Robust<br>**<br>**            | Robust<br>**<br>** | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  | Ausführung „LINKS“<br>und „RECHTS“<br>beachten                                                                                | Struktura<br>**     | Struktura<br>**     |                       |                               |                    |                                                                | 0400  | 1 Stk  |
| <br><b>FIGO AMADE<br/>Ortgangelement<br/>Höhe 120 mm</b>      | Schenkelhöhe 120 mm<br>Decklänge 0,32 m/Stk<br>Gewicht 0,40 kg/Stk<br>inkl. Befestigungs-<br>schenkel<br>Bedarf: 3,1 Stk/m    |                     |                     | Robust<br>**<br>**    | Robust<br>**<br>**            | Robust<br>**<br>** | 1 Stk                                                          | 0400  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                  | Ausführung „LINKS“<br>und „RECHTS“<br>beachten                                                                                | Struktura<br>**     | Struktura<br>**     |                       |                               |                    |                                                                | 0400  | 1 Stk  |


\*\* Lieferzeit: Werktage

# FIGO RAUTE


## FASSADENSYSTEME

| Artikelbezeichnung                                                                                                            | Größe/<br>Beschreibung                                                                                  | ANTHRAZIT               | TESTA DI<br>MORO    | TORNADO-<br>GRAU        | TERRAROT            | TIEF-<br>SCHWARZ    | VPE                             | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Art.Nr.                 | Art.Nr.             | Art.Nr.                 | Art.Nr.             | Art.Nr.             |                                 |       |       |
| <b>FIGO RAUTE XL</b><br>                     | 510 x 510 mm<br>1 m² = 3,85 Stk<br>1 m² = 6,10 kg<br>ab 15° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und Haften | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>** | 15 Stk/<br>3,90 m²<br>je Karton | 0100  | 1 m²  |
| <b>FIGO RAUTE L</b><br>                      | 410 x 410 mm<br>1 m² = 5,95 Stk<br>1 m² = 6,60 kg<br>ab 15° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und Haften | Struktura<br><br>021011 | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>021013 | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>** | 20 Stk/<br>3,36 m²<br>je Karton | 0100  | 1 m²  |
| <b>FIGO RAUTE M</b><br>                      | 340 x 340 mm<br>1 m² = 8,60 Stk<br>1 m² = 7,00 kg<br>ab 20° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und Haften | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>** | 30 Stk/<br>3,49 m²<br>je Karton | 0100  | 1 m²  |
| <b>FIGO RAUTE XL<br/>Starterplatte</b><br> | 740 x 390 mm<br>Bedarf: 1,33 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und Haften                                      | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>** | 15 Stk                          | 0100  | 1 Stk |
| <b>FIGO RAUTE L<br/>Starterplatte</b><br>  | 600 x 320 mm<br>Bedarf: 1,64 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und Haften                                      | Struktura<br><br>021021 | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>021023 | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>** | 20 Stk                          | 0400  | 1 Stk |
| <b>FIGO RAUTE M<br/>Starterplatte</b><br>  | 500 x 270 mm<br>Bedarf: 1,96 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und Haften                                      | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>**     | Struktura<br><br>** | Struktura<br><br>** | 30 Stk                          | 0400  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>Starterleiste</b><br>          | Decklänge: 1,33 m/Stk<br>Gewicht: 1,3 kg/Stk<br>Stahl verzinkt<br>inkl. Rillennägel                     | Stahl verzinkt          |                     |                         |                     |                     | 1 Stk                           | 0400  | 1 Stk |
| 040010                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                     |                         |                     |                     |                                 |       |       |

\*\* Preis und Lieferzeit: auf Anfrage



## FIGO RAUTE FASSADENSYSTEME





| Artikelbezeichnung                                                                                                            | Größe/<br>Beschreibung                                                                                  | NEPTUN-<br>BLAU | GRAUWEISS<br>RAL 9002 | GR- AL<br>RAL 9007 | STEINOPTIK | VPE                             | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Art.Nr.         | Art.Nr.               | Art.Nr.            | Art.Nr.    |                                 |       |       |
| <br><b>FIGO RAUTE XL</b>                     | 510 x 510 mm<br>1 m² = 3,85 Stk<br>1 m² = 6,10 kg<br>ab 15° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und Haften |                 | Robust                | Robust             | Robust     | 15 Stk/<br>3,90 m² je<br>Karton |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                 | **                    | **                 | **         |                                 | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Struktura       |                       |                    |            |                                 |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | **              |                       |                    |            |                                 | 0100  | 1 m²  |
| <br><b>FIGO RAUTE L</b>                      | 410 x 410 mm<br>1 m² = 5,95 Stk<br>1 m² = 6,60 kg<br>ab 15° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und Haften |                 | Robust                | Robust             | Robust     | 20 Stk/<br>3,36 m² je<br>Karton |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                 | **                    | **                 | **         |                                 | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Struktura       |                       |                    |            |                                 |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | **              |                       |                    |            |                                 | 0100  | 1 m²  |
| <br><b>FIGO RAUTE M</b>                      | 340 x 340 mm<br>1 m² = 8,60 Stk<br>1 m² = 7,00 kg<br>ab 20° Dachneigung<br>inkl. Rillennägel und Haften |                 | Robust                | Robust             | Robust     | 30 Stk/<br>3,49 m² je<br>Karton |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                 | **                    | **                 | **         |                                 | 0100  | 1 m²  |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Struktura       |                       |                    |            |                                 |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | **              |                       |                    |            |                                 | 0100  | 1 m²  |
| <br><b>FIGO RAUTE XL<br/>Starterplatte</b> | 740 x 390 mm<br>Bedarf: 1,33 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und Haften                                      |                 | Robust                | Robust             | Robust     | 1 Stk                           |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                 | **                    | **                 | **         |                                 | 0100  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Struktura       |                       |                    |            |                                 |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | **              |                       |                    |            |                                 | 0100  | 1 Stk |
| <br><b>FIGO RAUTE L<br/>Starterplatte</b>  | 600 x 320 mm<br>Bedarf: 1,64 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und Haften                                      |                 | Robust                | Robust             | Robust     | 1 Stk                           |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                 | **                    | **                 | **         |                                 | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Struktura       |                       |                    |            |                                 |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | **              |                       |                    |            |                                 | 0400  | 1 Stk |
| <br><b>FIGO RAUTE M<br/>Starterplatte</b>  | 500 x 270 mm<br>Bedarf: 1,96 Stk/m<br>inkl. Rillennägel und Haften                                      |                 | Robust                | Robust             | Robust     | 1 Stk                           |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         |                 | **                    | **                 | **         |                                 | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | Struktura       |                       |                    |            |                                 |       |       |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | **              |                       |                    |            |                                 | 0400  | 1 Stk |
| <br><b>FIGO RAUTE<br/>Starterleiste</b>    | Decklänge: 1,33 m/Stk<br>Gewicht: 1,3 kg/Stk<br>Stahl verzinkt<br>inkl. Rillennägel                     | Stahl verzinkt  |                       |                    |            | 1 Stk                           | 0400  | 1 Stk |
|                                                                                                                               |                                                                                                         | 040010          |                       |                    |            |                                 |       |       |

\*\* Preis und Lieferzeit: auf Anfrage



# FIGO QUATTRO

## FASSADENSYSTEME OBERFLÄCHE STRUKTURA

| Artikelbezeichnung                                                                                                                | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                | ANTHRAZIT                           | TESTA DI<br>MORO | TORNADO-<br>GRAU | TERRAROT | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE | R-Gr.  | ME   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----|--------|------|----------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Art.Nr.                             |                  |                  |          |                  |     |        |      |          |
| <b>FIGO QUATTRO Q4</b><br>                       | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achismaß 424 mm inkl. Schall-<br>schutzfolie. Wählbare Längen von<br>150 - 2400 mm inkl. beidseitiger<br>Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/<br>inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/<br>Kassette<br>1 m² ca. 2,4 lfm = 5,96 kg | <b>Struktura</b>                    |                  |                  |          |                  |     |        | 0100 |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m²     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 10,18 m² |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 15,26 m² |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 20,35 m² |
| <b>FIGO QUATTRO Q3</b><br>                       | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achismaß 318 mm inkl. Schall-<br>schutzfolie. Wählbare Längen von<br>150 - 3000 mm inkl. beidseitiger<br>Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/<br>inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/<br>Kassette<br>1 m² ca. 3,2 lfm = 6,27 kg | <b>Struktura</b>                    |                  |                  |          |                  |     |        | 0100 |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m²     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 7,63 m²  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 11,45 m² |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 15,26 m² |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 3000 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 19,08 m² |
| <b>FIGO QUATTRO Q2</b><br>                     | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achismaß 212 mm inkl. Schall-<br>schutzfolie. Wählbare Längen von<br>150 - 3000 mm inkl. beidseitiger<br>Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/<br>inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/<br>Kassette<br>1 m² ca. 4,8 lfm = 6,97 kg | <b>Struktura</b>                    |                  |                  |          |                  |     |        | 0100 |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m²     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 5,09 m²  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 7,63 m²  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 10,18 m² |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 3000 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 12,72 m² |
| <b>FIGO QUATTRO Q1</b><br>                     | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achismaß 106 mm inkl. Schall-<br>schutzfolie. Wählbare Längen von<br>150 - 3000 mm inkl. beidseitiger<br>Kopfkantung. Schattenfuge 15 mm/<br>inkl. 1 Stk. Schattenfugenblech/<br>Kassette<br>1 m² ca. 9,6 lfm = 9,29 kg | <b>Struktura</b>                    |                  |                  |          |                  |     |        | 0100 |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m²     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 2,54 m²  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 3,82 m²  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 5,09 m²  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 3000 mm**             |                  |                  |          |                  |     | 20 Stk |      | 6,36 m²  |
| <b>FIGO QUATTRO<br/>Attika Startprofil</b><br> | Attika Startprofil VO<br>inkl.Perforierung zur Entlüftung<br>Länge 3000 mm ohne<br>Kopfkantung                                                                                                                                                        | <b>Struktura</b>                    |                  |                  |          |                  |     |        | 0100 |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                  |                  |          |                  |     |        |      |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschnitt 220 mm Länge = 3000 mmm** |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschnitt 324 mm Länge = 3000 mmm** |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m      |
| <b>FIGO QUATTRO<br/>Kurzlängen</b>                                                                                                | Kurzlängenzuschlag 1000 mm<br>für Längen unter 1000 bis 800 mm<br><br>Kurzlängenzuschlag 1000 mm<br>für Längen unter 1000 bis 800 mm                                                                                                                  | <b>Struktura</b>                    |                  |                  |          |                  |     |        | 0100 |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                  |                  |          |                  |     |        |      |          |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Für Längen unter 1000 mm bis 800 mm |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Für Längen unter 800 mm bis 150 mm  |                  |                  |          |                  |     | 1 Stk  |      | 1 m      |




\* Mindermengenzuschlag unter 20 m² - € 275,00. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,50

\* Mindermengenzuschlag unter 50 m² - € 205,00. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,50

\* Mindermengenzuschlag unter 100 m² - € 140,00. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,50

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage

## FIGO QUATTRO FASSADENSYSTEME

| Artikelbezeichnung                                                                                            | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                | NEPTUN-<br>BLAU                     | GR-WEISS<br>RAL 9002 | GR-AL<br>RAL 9007 | STEIN-<br>OPTIK | HOLZ-<br>OPTIK | VPE    | R-Gr. | ME       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------|-------|----------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Art.Nr.                             |                      |                   |                 |                |        |       |          |
| <b>FIGO QUATTRO Q4</b><br>   | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achsmaß 424 mm<br>inkl. Schallschutzfolie. Wählbare<br>Längen von 150 - 2400 mm inkl.<br>beidseitiger Kopfkantung. Schatten-<br>fuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schatten-<br>fugenblech/Kassette<br>1 m² ca. 2,4 lfm = 5,96 kg | Struktura                           | Robust               | Robust            | Robust          | Dekor**        |        | 0100  |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m²     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 10,18 m² |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 15,26 m² |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 20,35 m² |
| <b>FIGO QUATTRO Q3</b><br>   | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achsmaß 318 mm<br>inkl. Schallschutzfolie. Wählbare<br>Längen von 150 - 3000 mm inkl.<br>beidseitiger Kopfkantung. Schatten-<br>fuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schat-<br>tenfugenblech/Kassette<br>1 m² ca. 3,2 lfm = 6,27 kg | Struktura                           | Robust               | Robust            | Robust          | Dekor**        |        | 0100  |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m²     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 7,63 m²  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 11,45 m² |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 15,26 m² |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 3000 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 19,08 m² |
| <b>FIGO QUATTRO Q2</b><br> | Feinblech-Fassadenkassette<br>Achsmaß 212 mm<br>inkl. Schallschutzfolie. Wählbare<br>Längen von 150 - 3000 mm inkl.<br>beidseitiger Kopfkantung. Schatten-<br>fuge 15 mm/inkl. 1 Stk. Schat-<br>tenfugenblech/Kassette<br>1 m² ca. 4,8 lfm = 6,97 kg  | Struktura                           | Robust               | Robust            | Robust          | Dekor**        |        | 0100  |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m²     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 5,09 m²  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 7,63 m²  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 10,18 m² |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 3000 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 12,72 m² |
| <b>FIGO QUATTRO Q1</b><br> | Feinblech-Fassadenkassette<br>inkl. Schallschutzfolie. Wählbare<br>Längen von 150 - 3000 mm inkl.<br>beidseitiger Kopfkantung. Schatten-<br>fuge 15 mm/ inkl. 1 Stk. Schat-<br>tenfugenblech/Kassette<br>1 m² ca. 9,6 lfm = 9,29 kg                   | Struktura                           | Robust               | Robust            | Robust          | Dekor**        |        | 0100  |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m²     |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1200 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 2,54 m²  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 1800 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 3,82 m²  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket Länge 2400 mm               |                      |                   |                 |                | 20 Stk |       | 5,09 m²  |
| <b>FIGO QUATTRO Attika Startprofil</b>                                                                        | Attika Startprofil VO<br>inkl. Perforierung zur Entlüftung<br>Länge 3000 mm ohne<br>Kopfkantung                                                                                                                                                       | Struktura                           | Robust               | Robust            | Robust          | Dekor**        |        | 0100  |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                      |                   |                 |                |        |       |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschnitt 220 mm Länge = 3000 mmm   |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschnitt 324 mm Länge = 3000 mmm   |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschnitt 430 mm Länge = 3000 mmm   |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m      |
| <b>FIGO QUATTRO Kurzlängen</b>                                                                                | Kurzlängenzuschlag 1000 mm<br>für Längen unter 1000 bis 800 mm<br><br>Kurzlängenzuschlag 1000 mm<br>für Längen unter 1000 bis 800 mm                                                                                                                  | Struktura                           | Robust               | Robust            | Robust          | Dekor**        |        | 0100  |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |                      |                   |                 |                |        |       |          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Für Längen unter 1000 mm bis 800 mm |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | Für Längen unter 800 mm bis 150 mm  |                      |                   |                 |                | 1 Stk  |       | 1 m      |

\* Mindermengenzuschlag unter 20 m² - € 275,00. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,50

\* Mindermengenzuschlag unter 50 m² - € 205,00. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,50

\* Mindermengenzuschlag unter 100 m² - € 140,00. Verpackung Quattro Einsatz je Stück je Mehrweg Holzverschlag - € 12,50

\*\* Lieferzeit: auf Anfrage, \*\*Holzoptik Dekor - Achsmaß und Preis: auf Anfrage

# FIGO FASSADENSYSYSTEME

## SYSTEMZUBEHÖR

| Artikelbezeichnung                    | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANTHAZIT | TESTA DI MORO | STAUBGRAU | KUPFERBRAUN | TIEFSCHWARZ | GRAUWEISS<br>RAL 9002 | GRAU-ALUMINIUM<br>RAL 9007 | TERRAROT | NEPTUN<br>BLAU | VPE   | R-Gr.    | ME   |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------------|-------|----------|------|-------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art Nr.  | Art Nr.       | Art Nr.   | Art Nr.     | Art Nr.     | Art Nr.               |                            |          |                |       |          |      |             |
| FIGO BEFESTIGUNGSMATERIAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       |          |      |             |
| <b>Aus-<br/>besserungs-<br/>lack</b>  |  50 ml Flasche<br>Schraubverschluss<br>mit integriertem<br>Pinzel                                                                                                                                                                 | 046351   | 046352        | 046353    | 046354      | 046355      | 039999                |                            |          |                | 1 Stk | 0400     | Stk  |             |
| <b>Hafter AMADE</b>                   |  100 Stk/<br>Packung                                                                                                                                                                                                              | 046309   |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 100 Stk  | 0400 | Stk         |
| <b>Hafter RAUTE</b>                   |  100 Stk/<br>Packung                                                                                                                                                                                                             | 046310   |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 100 Stk  | 0400 | Stk         |
| <b>Rillennägel A2</b>                 |  2,5/30<br>lose verpackt<br>zu 2,5 kg                                                                                                                                                                                           | 890082   |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 1 Pkg    | 8900 | kg          |
| <b>Rillennägel A2</b>                 |  2,8/30 für Coil-<br>Nagler CN20-38<br>ringgebunden<br>Karton zu 7.200<br>Stück                                                                                                                                                 | 806577   |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 1 Karton | 8060 | 1000<br>Stk |
| <b>Bugmaster</b>                      |  Mobile Biege-<br>vorrichtung zum<br>Bearbeiten der<br>Fassadankassetten<br>auf Baustellen. Inkl.<br>Biegezwangen Q1,<br>Q2, Q3, Q4. Pas-<br>send für Kopf- und<br>Eckkantungen. VE<br>1 Stk. Bugmaster,<br>4 Stk. Biegezwangen | **       |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 1 Stk    | 0400 | Stk         |
| <b>FIGO AMADE<br/>Umschlageisen</b>   |  Anwendung laut<br>Verlegeanleitung                                                                                                                                                                                             | 046359   |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 1 Stk    | 0400 | Stk         |
| <b>FIGO<br/>Hand-<br/>hebelschere</b> |  Handhebelschere<br>zum Bearbeiten von<br>FIGO AMADE und<br>FIGO RAUTE                                                                                                                                                          | 046360   |               |           |             |             |                       |                            |          |                |       | 1 Stk    | 0400 | Stk         |

\*\* Preis und Lieferzeit: auf Anfrage



| Artikel-<br>bezeichnung                                                                                                     | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANTHRAZIT                                 | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | MOOS-<br>GRÜN | GRAU-<br>WEISS | SILBER-<br>METALLIC | TIEF-<br>SCHWARZ | OXYDROT | ME |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|---------|----|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art.Nr.                                   | Art.Nr.          | Art.Nr.        | Art.Nr.          |               |                |                     |                  |         |    |
| <b>FIGO<br/>HIGHLINE<br/>Bandblech</b><br> | Trägerwerkstoff:<br>DX52D +<br>ZM 120 g/m², Zink-<br>Magnesiumauflage<br>min. 120 g/m²,<br>Standard-Rollengröße:<br>30 m, 60 m, 500 kg<br>und 1.000 kg, auf<br>Wunsch jede Rollen-<br>größe lieferbar, High-<br>line-2-Schicht-System,<br>35µm Schichtstärke,<br>Kratzfestigkeit > 15N,<br>Rückseitenlack-<br>Polyesterbeschichtung<br>im Farbton des High-<br>line-2-Schicht-Systems | <b>Oberfläche Highline Coil 500/0,55</b>  |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 813611                                    | 813612           | 813613         | 813614           |               |                |                     |                  |         | kg |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Oberfläche Highline Coil 670/0,55</b>  |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 813630                                    | 813632           | 813634         | 813638           |               |                |                     |                  |         | kg |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Oberfläche Highline Coil 1000/0,55</b> |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 813650                                    | 813652           | 813654         | 813658           |               |                |                     |                  |         | kg |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
| <b>FIGO<br/>ROBUST<br/>Bandblech</b><br> | Trägerwerkstoff:<br>DX52D + ZM 120 g/<br>m², Zink-<br>Magnesiumauflage<br>min. 120 g/m²,<br>Standard-Rollengröße:<br>30 m, 60 m, 500 kg<br>und 1.000 kg, auf<br>Wunsch jede Rollen-<br>größe lieferbar.<br>Robust-Decklack<br>2-Schicht-System mit<br>25µm Schichtstärke,<br>beidseitig aufgebracht<br>bei Coil 500 und<br>1000.<br>Coil 670 mit Rückseite<br>Schutzlack              | <b>Oberfläche Robust Coil 500/0,55</b>    |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 813400                                    | **               | 813402         | **               | **            | **             | **                  | **               | **      |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Oberfläche Robust Coil 670/0,55</b>    |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 813500                                    | 819501           | 813502         | 819506           | 819505        | 819507         | 819504              | 819509           | 819503  | kg |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Oberfläche Robust Coil 1000/0,55</b>   |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 813560                                    | 813561           | 813562         | 813566           | 813565        | 813567         | 813564              | 813570           | 813563  |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
| <b>FIGO<br/>ROBUST<br/>Lochblech</b><br> | 5/7 RD-Lochung<br>Standard-Rollengröße:<br>20 m², auf Wunsch<br>jede Rollengröße<br>lieferbar,<br>Robust-Decklack<br>2-Schicht-System mit<br>25µm Schichtstärke,<br>beidseitig aufgebracht,<br>1 m² = 2,40 kg                                                                                                                                                                         | <b>Oberfläche Robust Coil 1000/0,55</b>   |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         |    |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                |                  |               |                |                     |                  |         | kg |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 814203                                    | 814200           | 814204         |                  |               | 814202         |                     |                  |         |    |



\*\* Preis und Lieferzeit: auf Anfrage

## FIGO STEHFALZDACH OBERFLÄCHE STRUKTURA/SONDERFARBEN

| Artikel-<br>bezeichnung                                                                                                                 | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANTHRAZIT                               | TESTA DI MORO | TORNADO GRAU | TIEFSCHWARZ | TERRAROT | NEPTUNBLAU | GRAUWEISS<br>RAL 9002              | GRAU ALUMINIUM<br>RAL 9007 | STEINOPTIK<br>VARIO DESIGN | HOLZOPTIK<br>VARIO DESIGN | Art Nr. | VPE | R-Gr. | ME |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------|------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|-----|-------|----|----|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art Nr.                                 | Art Nr.       | Art Nr.      | Art Nr.     | Art Nr.  | Art Nr.    |                                    |                            |                            |                           |         |     |       |    |    |
| <b>FIGO<br/>STRUKTURA<br/>Bandblech</b><br>            | Trägerwerkstoff:<br>DX52D +<br>ZM 120 g/m², Zink-<br>Magnesiumauflage<br>min. 120 g/m²,<br>Standard-Rollengröße:<br>30 m, 60 m, 500 kg und<br>1.000 kg, auf Wunsch<br>jede Rollen-<br>größe lieferbar, High-<br>line-2-Schicht-System,<br>35µm Schichtstärke,<br>Kratzfestigkeit > 15N,<br>Rückseitenlack-<br>Polyesterbeschichtung<br>im Farbton des Highline-<br>2-Schicht-Systems | Oberfläche STRUKTURA<br>Coil 500/0,55   |               |              |             |          |            |                                    |                            |                            |                           |         |     | kg    |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 813710                                  | 813712        | 813714       | 813716      |          |            |                                    |                            |                            |                           |         |     |       |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oberfläche STRUKTURA<br>Coil 1000/0,55* |               |              |             |          |            |                                    |                            |                            |                           |         |     |       |    | kg |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 813730                                  | 813732        | 813734       | 813736      | 813733   | 813737     |                                    |                            |                            |                           |         |     |       |    |    |
| <b>FIGO<br/>SONDER-<br/>FARBEN<br/>Bandblech</b><br> | Trägerwerkstoff: DX52 +<br>ZM 120 g/m², Zink-<br>Magnesiumauflage<br>min. 120 g/m²,<br>Standard-Rollengröße:<br>20 m², auf Wunsch<br>jede Rollengröße liefer-<br>bar, Robust-Decklack<br>2-Schicht-System mit<br>25µm Schichtstärke,<br>beidseitig aufgebracht, 1<br>m² = 4,40 kg<br>Steinoptik und Holzoptik<br>mit Vario Design Decklack,<br>Rückseite Schutzlack                  |                                         |               |              |             |          |            | Oberfläche glatt<br>Coil 500/0,55  |                            |                            |                           |         |     | kg    |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |               |              |             |          |            |                                    |                            |                            |                           |         |     |       |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |               |              |             |          |            | Oberfläche glatt<br>Coil 670/0,55  |                            |                            |                           |         |     | kg    |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |               |              |             |          |            |                                    |                            |                            |                           |         |     |       |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |               |              |             |          |            | Oberfläche glatt<br>Coil 1000/0,55 |                            |                            |                           |         |     | kg    |    |    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |               |              |             |          |            |                                    |                            |                            |                           |         |     | kg    |    |    |

Ergänzungsbänder passend zur FIGO AMADE Dach- und Fassadenplatte, FIGORAUTEDach- und Fassadenplatte, FIGO QUATTRO Fassadenplatte und Bandbleche für Ausführungen als Stehfalzdach komplettieren die umfangreichen Möglichkeiten der Dach- und Fassadengestaltung.

Die spezielle Materialgüte erleichtert das Falzen und die Verarbeitung bei gleichbleibend hoher Hagelwiderstandskraft.

Durch unsere modernen Abcoilanlagen in Klagenfurt und Scheifling sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche bezüglich Coilgrößen rasch und zuverlässig zu reagieren.



| Artikelbezeichnung                                                                                                                 | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                           | ANTHRAZIT             | TESTA DI<br>MORO | STAUBGRAU | KUPFER-<br>BRAUN | VPE   | R-Gr. | ME    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Art.Nr.               | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |       |
| <b>Sailerklemme<br/>einfach</b><br>               | für Sailerrohr 3/4"                                                                                                                                              | 811491                | 811145           | 812511    | 811645           | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810191 |                  |           |                  |       | 8102  | 1 Stk |
| <b>Sailerklemme<br/>doppelt</b><br>               | für Sailerrohr 3/4"                                                                                                                                              | 811492                | 811146           | 812512    | 811646           | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810193 |                  |           |                  |       | 8102  | 1 Stk |
| <b>Sailerrohr</b><br>                             | 3/4"<br>Länge: 6 m                                                                                                                                               | 811490                | 811147           | 812510    | 811647           | 1 Stk | 8111  | lfm   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810195 |                  |           |                  |       | 8102  | lfm   |
| <b>Steckmuffen</b><br>                            | für Sailerrohr 3/4"                                                                                                                                              | 811493                | 811148           | 812513    | 811648           | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810197 |                  |           |                  |       | 8102  | 1 Stk |
| <b>Eisfänger</b><br>                              | für Sailerrohr 3/4"<br>75 mm                                                                                                                                     | 811494                | 811218           | 812514    | 811618           | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810204 |                  |           |                  |       | 8102  | 1 Stk |
| <b>Schneerechenhalter</b><br>                   | für Stehfalz 200-30/6                                                                                                                                            | **                    | **               | **        | **               | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810173 |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>Schneerechengitter</b><br>                   | Schneerechengitter<br>200-20/20/3<br><br>Schneerechengitter<br>200-30/30/3<br><br>Verbinder für Gitter<br>200-20/20/3<br><br>Verbinder für Gitter<br>200-30/30/3 | 811458                | 811858           | **        | 811158           | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810175 |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 811460                | 811859           | **        | 811159           |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810176 |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 811454                | 811860           | **        | 811160           |       | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810179 |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>Schneebaumhalter</b><br>                     | für Blechdach / Rundholz                                                                                                                                         | Stahl verzinkt        |                  |           |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | **                    |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>Laufrosthalter</b><br>                       | für 250 mm<br>Sicherheitslaufroste                                                                                                                               | **                    | **               | **        | **               | 1 Stk | 8111  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Stahl verzinkt 810257 |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>FIGO<br/>Sicherheitslaufrost<br/>250</b><br> | 250 mm Stahl, verzinkt be-<br>schichtet*<br><br>Länge 1.000 mm<br><br>Länge 2.000 mm<br><br>Länge 3.000 mm                                                       | Stahl verzinkt        |                  |           |                  | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 810266                |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 810269                |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 810271                |                  |           |                  |       | 8103  | 1 Stk |
| <b>Befestigungsmaterial</b>                                                                                                        | Spezial-Befestigungssatz für<br>2 Laufroststützen                                                                                                                | Stahl verzinkt        |                  |           |                  | 1 Grt | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 810273                |                  |           |                  |       |       |       |
| <b>Verbindungsmaterial</b>                                                                                                         | Spezial-Verbindungsset für<br>Gitterrostverbindung                                                                                                               | Stahl verzinkt        |                  |           |                  | 1 Grt | 8103  | 1 Stk |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | 810274                |                  |           |                  |       |       |       |

\* Sicherheitslaufrost verzinkt beschichtet: auf Anfrage

\*\*Lieferzeit: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                                                                                                      | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                        | ANTHRAZIT      | TESTA DI<br>MORO | STAUBGRAU | KUPFER-<br>BRAUN | VPE      | R-Gr. | ME          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|----------|-------|-------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |          |       |             |
| <b>FIGO<br/>Klebeeinfassung*</b><br>   | Klebeeinfassung<br>Dachneigung 10°-60°<br>Gewicht 1,04 kg/ Stk.<br><br>DN 60<br>DN 100<br>DN 125                              | Highline DN60  |                  |           |                  | 1 Stk    | 0400  | 1 Stk       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 040431         | 040432           | 040433    | 040434           |          |       |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | Highline DN100 |                  |           |                  |          |       |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 040441         | 040442           | 040443    | 040444           |          |       |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | Highline DN125 |                  |           |                  |          |       |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 040451         | 040452           | 040453    | 040454           |          |       |             |
| <b>FIGO<br/>Klebeset</b><br>           | Inhalt: 1 Kartusche Spe-<br>zialkleber 310 ml, 1 Dose<br>Primer 50 ml, 1 Pinsel,<br>1 Putztuch                                | 046380         |                  |           |                  | 1 Karton | 0400  | 1<br>Karton |
| <b>TigaSAFE STFA Easy</b><br>        | Variabel einstellbarer An-<br>schlagspunkt für Falzdächer,<br>Durchdringungsfreie,<br>schnelle Montage,<br>geprüft nach EN795 | 951720         |                  |           |                  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk       |
| <b>TigaSAFE STFA ZS</b><br>          | Steildachanschlagspunkt für<br>Falzdeckung nach EN795,<br>aus Edelstahl V2A,<br>inkl. Befestigung                             | 951725         |                  |           |                  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk       |
| FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME                                                                                  |                                                                                                                               |                |                  |           |                  |          |       |             |
| <b>Tiga Edelstahlseil</b><br>        | Edelstahlseil 8 mm (7 x 7)                                                                                                    | Niro           |                  |           |                  | 1 m      | 9500  | 1 m         |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 952005         |                  |           |                  |          |       |             |
| <b>Tiga<br/>Fangstoßabsorber</b><br> | TS-FSA Fangstoßabsorber<br>steckbar                                                                                           | Niro           |                  |           |                  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 952050         |                  |           |                  |          |       |             |
|                                                                                                                         | TS-FSA 1 Fangstoßabsorber<br>zum Festklemme                                                                                   | Niro           |                  |           |                  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 952055         |                  |           |                  |          |       |             |
| <b>Tiga<br/>Eckenverstärker</b><br>  | Eckenverstärker als Seil-<br>unterstützung an<br>Eckpunkten<br><br>Kurve 45°<br>Kurve 90°<br>Kurve flexibel                   | Niro           |                  |           |                  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 952010         |                  |           |                  |          |       |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 952015         |                  |           |                  |          |       |             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                               | 952025         |                  |           |                  |          |       |             |

\* FIGO AMADE Klebeeinfassung in Oberfläche Struktura und Sonderfarben: auf Anfrage

| Artikelbezeichnung                                                                                           | Größe/<br>Beschreibung                         | Art.Nr. | VPE      | R-Gr. | ME      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|
| FIGO AMADE ZUBEHÖR FÜR ASP SEILSYSTEME                                                                       |                                                |         |          |       |         |
| Tiga Seilgleiter                                                                                             | Seilgleiter                                    | 952040  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk   |
|  Tiga Systemschild          | Systemschild o. Beschriftung                   | 952060  | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk   |
|                                                                                                              | Systemschild mit Beschriftung                  | 952065  |          |       |         |
|  Tiga Zwischenhalter        | Zwischenhalter                                 | Niro    | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk   |
|                                                                                                              | beweglich                                      | 952035  |          |       |         |
|                                                                                                              | unbeweglich                                    | 952030  |          |       |         |
|  Tiga Dachversetz           | Sicherheitsausrüstung für Arbeiten am Dach     |         | 1 Stk    | 9500  | 1 Stk   |
|                                                                                                              | Seillänge 10 m                                 | 952210  |          |       |         |
|                                                                                                              | Seillänge 15 m                                 | 952215  |          |       |         |
| FIGO AMADE BEFESTIGUNGSMATERIAL                                                                              |                                                |         |          |       |         |
| Schiebehafte                                                                                                 | 25 mm<br>Preis pro 100 Stk                     | Niro    | 500 Stk  | 8304  | 100 Stk |
|                                                                                                              |                                                | 830941  |          |       |         |
|  Festhafte                | Nr. 5 – 25 mm<br>Preis pro 100 Stk             | Niro    | 500 Stk  | 8304  | 100 Stk |
|                                                                                                              |                                                | 830942  |          |       |         |
|  Dichtband                | 1 Rolle = 13 lfm<br>1 Karton = 390 lfm<br>10/2 | 815852  | 1 Karton | 8130  | lfm     |
|  Falzdichtgel transparent | Kartusche 300 ml<br>reicht für 30-40 lfm Falz  | 840450  | 1 Stk    | 8404  | 1Stk    |



| Artikelbezeichnung                                                                                                      | Größe/<br>Beschreibung                                                      | Art.Nr. | VPE   | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| <b>FIGO AMADE BLITZSCHUTZSYSTEM</b>                                                                                     |                                                                             |         |       |       |       |
| <b>MV-Klemme</b>                       | als Kreuz-, T- und Parallelklemme, zweiteilig, St/tZn (Stahl feuerverzinkt) | 865283  | 1 Stk | 8650  | 1 Stk |
| <b>Zweimetall-MMV-Klemme</b>           | Cu-St/tZn (Kupfer-Stahl feuerverzinkt)                                      | 865285  | 1 Stk | 8650  | 1 Stk |
| <b>Kreuzstück</b>                      | für oberirdische Verbindungen St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                  | 865273  | 1 Stk | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | für oberirdische Verbindungen Cu (Kupfer)                                   | 865272  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Verbindungsmuffe</b>                | für 7-10 mm Draht St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                              | 865383  | 1 Stk | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | für 8 mm Draht Cu (Kupfer)                                                  | 865382  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Verbindungs- bzw. Trennklemme</b>  | zweiteilig St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                                     | 865363  | 1 Stk | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | zweiteilig Cu (Kupfer)                                                      | 865362  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Dachrinnenklemme</b>              | Breite 40 mm, Schrauben Niro, für RD 7-10 mm                                |         | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                         | St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                                                | 865313  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | Cu (Kupfer)                                                                 | 865312  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Dachrinnenklemme</b>              | mit Doppelüberleger                                                         |         | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                         | St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                                                | 865347  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | Cu (Kupfer)                                                                 | 865346  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Leitungshalter</b>                | mit Schraube 7 x 60 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                            | 865193  | 1 Stk | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | mit Schraube 5 x 60 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                            | 865195  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | Oberteil mit Innengewinde M8 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                   | 865199  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Regenrohrschelle</b>              | Typ PPS                                                                     |         | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                         | 80 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                                             | 865233  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | 80 Cu (Kupfer)                                                              | 865232  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | mit Überleger                                                               |         |       |       |       |
|                                                                                                                         | 100 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                                            | 865243  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | 100 Cu (Kupfer)                                                             | 865242  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | mit Überleger                                                               |         |       |       |       |
|                                                                                                                         | 120 St/tZn (Stahl feuerverzinkt)                                            | 865253  |       | 8650  | 1 Stk |
|                                                                                                                         | 120 Cu (Kupfer)                                                             | 865252  |       | 8650  | 1 Stk |
| <b>Blitzschutzdraht</b>              | rund, 8 mm                                                                  |         | 1 Stk |       |       |
|                                                                                                                         | VZ (m = 0,39 kg)                                                            | 865403  |       |       | kg    |
|                                                                                                                         | Cu halbhart (m = 0,5 kg)                                                    | 865402  |       |       | kg    |
|                                                                                                                         | Cu weich (m = 0,5 kg)                                                       | 865412  |       |       | kg    |

# FIGO ENERGIE TECHNIK

## DACHSYSTEME



| Artikelbezeichnung                                                                                                                                       | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANTHRAZIT | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | TERRAROT  | TIEF-<br>SCHWARZ | VPE   | R-Gr. | ME      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-------|-------|---------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art.Nr.   | Art.Nr.          | Art.Nr.        | Art.Nr.          | Art.Nr.   | Art.Nr.          |       |       |         |
| <b>FIGO<br/>PV-Halter</b><br>                                           | Systemhalter für Photovol-<br>taikanlagen<br>Stahl 2 mm verzinkt,<br>matt grob beschichtet, inkl.<br>aufkaschiertem Abdich-<br>tungsband und 1 Stk<br>Tellerkopfschraube 160 mm*                                                                                                             | 043811    | 043812           | 043813         | 043814           | **        | 043815           | 1 Stk | 0400  | 1 Stk   |
| <b>FIGO<br/>System-Grundplatte</b><br>                                  | passend für Schneeschutz,<br>Sicherungssysteme,<br>Solar- u. Steigrostsysteme,<br>Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>inkl. aufkaschiertem<br>Abdichtungsband (ohne<br>Schrauben)                                                                                             | 043201    | 043202           | 043203         | 043204           | **        | 046825           | 1 Stk | 0400  | 1 Stk   |
| <b>FIGO<br/>Solar montagehalter</b><br>                                 | Stahl 2 mm, verzinkt,<br>matt grob beschichtet,<br>inkl. Befestigungsmaterial,<br>Verwendung nur mit<br>System-Grundplatte                                                                                                                                                                   | 043801    | 043802           | 043803         | 043804           | **        | **               | 1 Stk | 0400  | 1 Stk   |
| <b>FIGO RAUTE<br/>Unterlagsblech<br/>Systemgrundplatte</b><br>        | zum Einbau der FIGO<br>Systemgrundplatte bei<br>FIGO RAUTE Dachein-<br>deckung<br><br>Größe: ca. 350 x 500 mm                                                                                                                                                                                | 023201    | **               | 023203         |                  | **        | **               | 1 Stk | 0400  | 1 Stk   |
| <b>FIGO<br/>NIRO-<br/>Tellerkopfschraube<br/>mit Dichtscheibe</b><br> | Zur Befestigung der FIGO<br>System-Grundplatte, Dach-<br>leiterhaken und PV-Halter<br>3 Stück je Grundplatte bzw.<br>je nach statischen<br>Anforderungen unter<br>Berücksichtigung<br>der bestehenden<br>Unterkonstruktion.<br>Einschraubtiefe mind.<br>80 mm in den tragenden<br>Untergrund | 046226    |                  |                | 8 x 120          |           |                  | 1 Stk | 0400  | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046228    |                  |                | 8 x 160          |           |                  |       |       | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046229    |                  |                | 8 x 180          |           |                  |       |       | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046239    |                  |                | 8 x 200          |           |                  |       |       | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046259    |                  |                | 8 x 250          |           |                  |       |       | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046279    |                  |                | 8 x 330          |           |                  |       |       | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046289    |                  |                | 8 x 350          |           |                  |       |       | 100 Stk |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 046229    |                  |                | 8 x 400          |           |                  |       |       | 100 Stk |
| <b>FIGO<br/>PV- und Solarrohr-<br/>durchführung</b><br>               | zum Aufnieten<br>Gewicht 0,42 kg/Stk<br>inkl. Gummi-Durchfüh-<br>rungsmanschette                                                                                                                                                                                                             | Highline  | Highline         | Highline       | Highline         |           |                  | 4 Stk | 0400  | 1 Stk   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 043831    | 043832           | 043833         | 043834           |           |                  |       | 0400  | 1 Stk   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Struktura | Struktura        | Struktura      | Struktura        | Struktura | Struktura        |       |       |         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 045831    | **               | 045833         | **               | **        | 045835           |       |       |         |
| <b>FIGO<br/>PV- Falzklemme</b><br>                                    | PV-Blechfalzklemme Edel-<br>stahl, zur Anbindung des<br>PV-Trägerprofils 45 an<br>den Doppelstehfalz, Lang-<br>loch M10                                                                                                                                                                      | Niro      |                  |                |                  |           |                  | 1 Stk | 8112  | 1 Stk   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 816648    |                  |                |                  |           |                  |       |       |         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |                |                  |           |                  |       |       |         |

\* Einschraubtiefe mind. 80 mm in den tragenden Untergrund

\*\* Lieferzeit: 12 - 15 Werktage

| Artikelbezeichnung                                                                                                                           | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                          | Art.Nr. |                | VPE     | R-Gr. | ME      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-------|---------|
| <b>PV-Trägerprofil 45*</b><br>                              | PV-Trägerprofil 45, zur Befestigung an die Verankerungspunkte im tragenden Untergrund sowie zur Aufnahme der PV-Modulklemmen<br>Gewicht: 0,816 Kg/lfm           | 816600  | Länge 3.600 mm | 1 Stk   | 8112  | lfm     |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 816605  | Länge 4.800 mm |         |       |         |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 816610  | Länge 6.000 mm |         |       |         |
| <b>PV-Trägerprofil Verbinder 45</b><br>                     | PV-Trägerprofil Verbinder 45, als Längsverbindung PV-TP 45<br>Ohne Schrauben<br>Gewicht: 0,075/kg                                                               | 816620  |                | 10 Stk  | 8112  | 1 Stk   |
| <b>PV-Trägerprofil Endkappe 45</b><br>                      | PV-Trägerprofil Endkappe 45, zum äußeren Abschluss Trägerprofil 45                                                                                              | 816619  |                | 1 Stk   | 8112  | 1 Stk   |
| <b>PV-Trägerprofil Hammerkopfschraube</b><br>             | PV-Trägerprofil Hammerkopfschraube M10 x 25, zur Verbindung mit diversen PV-Haltern                                                                             | 816622  |                | 100 Stk | 8112  | 100 Stk |
| <b>PV-Trägerprofil Sperrmutter</b><br>                    | PV-Trägerprofil Sperrmutter M10 zur Verbindung mit diversen PV-Haltern. Mit Flansch und Sperrverzahnung                                                         | 816622  |                | 100 Stk | 8112  | 100 Stk |
| <b>PV-Trägerprofil Mittelklemme Click mit Pin*</b><br>    | PV-Trägerprofil Mittelklemme Click mit Pin, zur Befestigung der PV-Module am PV-Trägermodul. Öffnungsfunktion mit Click-Element<br>Für Rahmenhöhen 30-45 mm     | 816625  |                | 50 Stk  | 8112  | 1 Stk   |
| <b>PV-Trägerprofil Abschlussklemme Click mit Pin*</b><br> | PV-Trägerprofil Abschlussklemme Click mit Pin, zur Befestigung der PV-Module am PV-Trägermodul. Öffnungsfunktion mit Click-Element.<br>Für Rahmenhöhen 30-45 mm | 816626  |                | 20 Stk  | 8112  | 1 Stk   |
| <b>PV-Trägerprofil Drahtklemme 8-10 mm</b><br>            | PV-Trägerprofil Drahtklemme 8-10 mm, zur Aufnahme von Runddraht 8-10 mm am PV-TP als Potentialausgleich.<br>Ohne Schrauben                                      | 816624  |                | 30 Stk  | 8112  | 1 Stk   |
| <b>PV-Kreuzverbinder 2.1</b><br>                          | PV-Kreuzverbinder 2.1 zur Querverbindung bei PV-Trägerprofil 45<br>Inkl. Schrauben                                                                              | 816621  |                | 20 Stk  | 8112  | 1 Stk   |

\* Produkt auch in schwarz erhältlich. Lieferzeit: auf Anfrage.

| Artikelbezeichnung                                                                                                        | Größe/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art.Nr. | VPE      | R-Gr. | ME               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------|
|  <b>BauderTOP DIFUPLUS</b>               | Unterdeckbahn für erhöhte Regensicherheit, diffusionsoffen, variable Nahtfügetechnik, besonders leicht und sicher zu verlegen. Die dreilagige Bahn hat einen sd-Wert von < 0,1 m, ist wasserdicht, besonders robust und reißfest. Die Bahn kann mittels Heißluft oder auch mit Quellschweißmittel verschweißt werden. |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 3 m x 30 lfm, 1 Rolle 90 m <sup>2</sup> , 1 Palette 1.800 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 963029B | 1 Rolle  | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                           | 1,5 m x 50 lfm, 1 Rolle 75 m <sup>2</sup> , 1 Palette 1.500 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 963035B |          | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|  <b>BauderTOP UDS 3 (E-3 nsk)</b>        | Unterdeckbahn für erhöhte Regensicherheit inkl. Vlies, sd ca. 150 m<br>Nahtklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen                                                                                                                                                         |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 1 m x 10 lfm, 1 Rolle 10 m <sup>2</sup> , 1 Palette 200 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | 963008  | 1 Rolle  | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|  <b>BauderTOP UDS 1,5 (E-KV-15 nsk)</b> | Unterdeckbahn regensicher, sd ca. 100 m<br>Nahtklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen                                                                                                                                                                                     |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 1 m x 20 lfm, 1 Rolle 20 m <sup>2</sup> , 1 Palette 400 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | 963018  | 1 Rolle  | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|  <b>BauderTOP BUZI NSK</b>             | Unterdeckbahn regensicher, sd ≤ 0,1<br>diffusionsoffene, nahtselbstklebende Bitumen Unterspann- und Unterdeckbahn                                                                                                                                                                                                     |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 1,25 m x 40 lfm, 1 Rolle 50 m <sup>2</sup> , 1 Palette 1.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 963076  | 1 Rolle  | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|  <b>BauderTOP TS 40 NSK</b>            | Unterdeckbahn regensicher, sd ca. 20 m<br>Nahtselbstklebende Bitumen-Unterdeckbahn zur Verlegung auf Holzschalung.                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 1,28 m x 50 lfm, 1 Rolle 64 m <sup>2</sup> , 1 Palette 960 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | 963002  | 1 Rolle  | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|  <b>Bauder Nageldichtstreifen 2SK</b>  | Zur Abdichtung unter Konterlattung, ein- oder beidseitig selbstklebend<br><br>Breite 70 oder 90 mm                                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 0,07 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 4 Rollen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 963061  | 1 Karton | 9630  | 1 lfm            |
|                                                                                                                           | 0,09 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 3 Rollen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 963045  |          | 9630  | 1 lfm            |
|  <b>BauderTEC PMK Streifen</b>         | Einseitig selbstklebende Spezial-Bitumenbahn zum Abkleben von Schnittstellen bei Bauder PIR Steildach Wärmedämmelementen und Bauder TOP Bahnen. Breite 250 oder 330 mm                                                                                                                                                |         |          |       |                  |
|                                                                                                                           | 0,25 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 1 Rolle<br>0,33 x 15 lfm, 1 Rolle 15 lfm, 1 Karton 3 Rollen                                                                                                                                                                                                                   | 963001  | 1 Rolle  | 9630  | 1 m <sup>2</sup> |
|  <b>FIGO Dunstrohmanschette</b>        | Die hochflexible Manschettenöffnung der EPDM Dunstrohmanschette sitzt selbstdichtend am Rohrschaft. Von 10° bis 70° Dachneigung einsetzbar. Passend für Rohrdurchmesser DN 100 und DN 125                                                                                                                             | 040390  | 1 Stk.   | 0400  | 1 Stk.           |

## FIGO UNTERDACH

| Artikelbezeichnung                                                                                | Größe/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art.Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VPE     | R-Gr. | ME      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| BauderECO S                                                                                       | Ökologische Hartschaumplatte nach ÖNORM EN 13165. Dachdämmstoff zu 2/3 aus Biomasse hergestellt, mit oberseitiger Spezialbahn aus sortenreinem PP. Deckschichten: beidseitig Muschelkalkvlies, zusätzlich mit oberseitiger PP-Spezialbahn.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Paket |       |         |
|                                                                                                   | <b>Paketinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |
|                                                                                                   | <b>Dicke      ** Außenmaß    Einbaumaß</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |
|                                                                                                   | 60 mm            17,28 m²    16,80 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 80 mm            10,80 m²    10,50 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 105 mm           8,64 m²     8,40 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 125 mm           8,64 m²     8,40 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 160 mm           6,48 m²     6,30 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
| 180 mm           4,32 m²     4,20 m²                                                              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 m²    |       |         |
|  BauderPIR SWE | Schalldämmendes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung PIR: λ=0,022 W/(m.K), Klasse E<br>Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft.<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte λ=0,035 W/(m.K).<br>Angegeben ist jeweils die Gesamtdicke.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm<br>Inhalt/Paket Außenmaß 2,16 m²<br>Inhalt/Paket Innenmaß 2,10 m² |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Paket |       |         |
|                                                                                                   | <b>Paketinhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |
|                                                                                                   | <b>Dicke      ** Außenmaß    Einbaumaß</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |
|                                                                                                   | 120 mm           2,16 m²     2,10 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 140 mm           2,16 m²     2,10 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 160 mm           2,16 m²     2,10 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   | 180 mm           2,16 m²     2,10 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 9630  | 1 m²    |
|                                                                                                   |  BauderPIR PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Robustes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung<br>Von Holzforschung Austria auf erhöhte Regensicherheit geprüft.<br>Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.<br>Außenmaß: 1800 x 1200 mm<br>Einbaumaß: 1780 x 1180 mm<br>Inhalt/Paket Außenmaß 2,16 m²<br>Inhalt/Paket Innenmaß 2,10 m² |         |       | 1 Paket |
| <b>Paketinhalt</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |
| <b>Dicke      ** Außenmaß    Einbaumaß</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |
| 80 mm            10,80 m²    10,50 m²                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9630    | 1 m²  |         |
| 100 mm           8,64 m²     8,40 m²                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9630    | 1 m²  |         |
| 120 mm           8,64 m²     8,40 m²                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9630    | 1 m²  |         |
| 140 mm           6,48 m²     6,30 m²                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9630    | 1 m²  |         |
| 160 mm           6,48 m²     6,30 m²                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9630    | 1 m²  |         |
| 180 mm           4,32 m²     4,20 m²                                                              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 m²    |       |         |
| 200 mm           4,32 m²     4,20 m²                                                              | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 m²    |       |         |

# FIGO ROBUST

## DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

| Artikelbez.                                                                                                                   | Größe/<br>Beschreibung | ME  | ANTHRACIT | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | GRAU-<br>WEISS | OXYDROT | MOOS-<br>GRÜN | TEIF-<br>SCHWARZ | GRAU-<br>ALUMINIUM | SILBER-<br>METALLIC | R-Gr. | VPE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------|--------|
|                                                                                                                               |                        |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     |       |        |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Hängerinne<br>         | 25/6000                | m   |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 18 m   |
|                                                                                                                               | 28/6000                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 18 m   |
|                                                                                                                               | 33/6000                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 18 m   |
|                                                                                                                               | 40/6000                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 18 m   |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Rinnenhaken<br>        | 25+5                   | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 28+5                   |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 33+5                   |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 40+5                   |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Rinnenwinkel<br>       | 25                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                               | 28                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                               | 33                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                               | 40                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Stirnbretthalter<br> | 33                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                               | 40                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Vorkopf<br>          | 25                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 28                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 33                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 40                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Steckvorkopf<br>     | 25                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 28                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                               | 33                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Rinnenverbinder<br>  | 25                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 10 Stk |
|                                                                                                                               | 28                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 10 Stk |
|                                                                                                                               | 33                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 10 Stk |
|                                                                                                                               | 40                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 10 Stk |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Schrägstützen<br>    | 25, 28/80              | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
|                                                                                                                               | 28, 33/100             |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
|                                                                                                                               | 33, 40/120             |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Rinnenkessel<br>     | 25/80                  | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 5 Stk  |
|                                                                                                                               | 28/80                  |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 5 Stk  |
|                                                                                                                               | 28/100                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 5 Stk  |
|                                                                                                                               | 33/100                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 5 Stk  |
|                                                                                                                               | 33/120                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 5 Stk  |
|                                                                                                                               | 40/120                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 5 Stk  |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Rohrbogen 72°<br>    | 80                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
|                                                                                                                               | 100                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
|                                                                                                                               | 120                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |

# FIGO ROBUST DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

| Artikelbez.                                                                                                                             | Größe/<br>Beschreibung | ME  | ANTHRACIT | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | GRAU-<br>WEISS | OXYDROT | MOOS-<br>GRÜN | TIEF-<br>SCHWARZ | GRAU-<br>ALUMINIUM | SILBER-<br>METALLIC | R-Gr. | VPE    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|---------------|------------------|--------------------|---------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                         |                        |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     |       |        |
| FIGO ROBUST<br>Stumpfbogen 40°<br>                     | 80                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
|                                                                                                                                         | 100                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
|                                                                                                                                         | 120                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
| FIGO ROBUST<br>Sockelknie<br>                          | 80                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
|                                                                                                                                         | 100                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
|                                                                                                                                         | 120                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 8 Stk  |
| FIGO ROBUST<br>Ablaufrohr<br>                          | 80/4000                | m   |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 8 m    |
|                                                                                                                                         | 100/4000               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 8 m    |
|                                                                                                                                         | 120/4000               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 8 m    |
| FIGO ROBUST<br>Regenwasser-<br>fänger<br>            | 80                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 100                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 120                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
| FIGO ROBUST<br>Rohreinmündung<br>                    | 80/80                  | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 100/80                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 100/100                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 120/100                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
| FIGO ROBUST<br>Wasserfangkasten<br>runder Abgang<br> | 80                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
|                                                                                                                                         | 100                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
|                                                                                                                                         | 120                    |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
| FIGO ROBUST<br>Rohrschelle<br>Gewinde M10<br>        | 80/M 10                | m   |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 25 Stk |
|                                                                                                                                         | 100/M 10               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 25 Stk |
|                                                                                                                                         | 120/M 10               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8116  | 25 Stk |
| FIGO ROBUST<br>Kastenrinne<br>                       | 25/6000                | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 6 m    |
|                                                                                                                                         | 33/6000                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 6 m    |
|                                                                                                                                         | 40/6000                |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 6 m    |
| FIGO ROBUST<br>Kasten-<br>rinnen-<br>haken<br>       | 25+5                   | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                                         | 33+5                   |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
|                                                                                                                                         | 40+5                   |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 25 Stk |
| FIGO ROBUST<br>Kastentrinnen-<br>winkel<br>          | 25 innen               | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 33 innen               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 40 innen               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |
|                                                                                                                                         | 25 außen               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 33 außen               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 4 Stk  |
|                                                                                                                                         | 40 außen               |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |                    |                     | 8115  | 2 Stk  |


## FIGO ROBUST DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

| Artikelbez.                                                                                                                         | Größe/<br>Beschreibung | ME  | ANTHRACIT | TESTA DI<br>MORO | STAUB-<br>GRAU | KUPFER-<br>BRAUN | GRAU-<br>WEISS | OXYDROT | MOOS-<br>GRÜN | TIEF-<br>SCHWARZ | R-Gr. | VPE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|---------------|------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                     |                        |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  |       |       |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Kastenrinnen-<br>vorkopf<br> | 25                     | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  | 8115  | 8 Stk |
|                                                                                                                                     | 33                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  | 8115  | 8 Stk |
|                                                                                                                                     | 40                     |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  | 8115  | 8 Stk |
| <b>FIGO ROBUST</b><br>Kastenkessel<br>             | 25/80                  | Stk |           |                  |                |                  |                |         |               |                  | 8115  | 8 Stk |
|                                                                                                                                     | 33/100                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  | 8115  | 8 Stk |
|                                                                                                                                     | 40/120                 |     |           |                  |                |                  |                |         |               |                  | 8115  | 8 Stk |



## FIGO ROBUST DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

| Artikelbez.                                                                                                                                           | Größe/<br>Beschreibung                                                                                                                                                           | ME  | Art.Nr. | R-Gr. | VPE    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|
| <b>Schraubdorn<br/>M10 VZ</b><br>                                    | Länge 100 mm                                                                                                                                                                     | Stk | 810451  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 200 mm                                                                                                                                                                     |     | 810453  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 250 mm                                                                                                                                                                     |     | 810454  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 300 mm                                                                                                                                                                     |     | 810455  | 8100  | 1 Stk  |
| <b>Selbstfurchender<br/>Schraubstift M10 VZ</b><br>                  | Länge 80 mm                                                                                                                                                                      | Stk | 810437  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 140 mm                                                                                                                                                                     |     | 810438  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 200 mm                                                                                                                                                                     |     | 810439  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 250 mm                                                                                                                                                                     |     | 810440  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 300 mm                                                                                                                                                                     |     | 810441  | 8100  | 1 Stk  |
| <b>Dübel für<br/>selbstfurchenden<br/>Schraubstift</b><br>           | Länge 120 mm                                                                                                                                                                     | Stk | 810445  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 180 mm                                                                                                                                                                     |     | 810442  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 240 mm                                                                                                                                                                     |     | 810443  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 280 mm                                                                                                                                                                     |     | 810444  | 8100  | 1 Stk  |
| <b>Selbstfurchender<br/>Schraubstift M10 VZ<br/>inkl. Dübel</b><br> | Länge 140 mm                                                                                                                                                                     | Stk | 810446  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 200 mm                                                                                                                                                                     |     | 810447  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 250 mm                                                                                                                                                                     |     | 810448  | 8100  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 300 mm                                                                                                                                                                     |     | 810449  | 8100  | 1 Stk  |
| <b>Abdeckung für<br/>Rohrschellendorn</b><br>                      | Standardfarben<br>anthrazit, braun, hellgrau, moos-<br>grün, weiß, silber                                                                                                        | Stk | 839999  | 8300  | 25 Stk |
| <b>Montageplatte für<br/>Rohrschelle M10 VZ</b><br>                |                                                                                                                                                                                  | Stk | 810458  | 8100  | 1 Stk  |
| <b>Rohrschellenhalter</b><br>                                      | Länge 80 – 100 mm                                                                                                                                                                | Stk | 890010  | 8900  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 120 – 140 mm                                                                                                                                                               |     | 890011  | 8900  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 160 – 180 mm                                                                                                                                                               |     | 890012  | 8900  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 200 – 220 mm                                                                                                                                                               |     | 890013  | 8900  | 1 Stk  |
|                                                                                                                                                       | Länge 200 – 300 mm                                                                                                                                                               |     | 890014  | 8900  | 1 Stk  |
| <b>Rohrschellen-<br/>halter-Set</b><br>                            | Bestehend aus:<br>2x TOX_Dübel 8/90;<br>2x Schrauben 6 x 100 TORX 30;<br>2x Popnieten 4,2 x 6;<br>1x Abdeckkappe;<br>1x Stockschraube feuerverzinkt<br>eingebaut mit M10 Gewinde | Stk |         |       |        |
|                                                                                                                                                       | Länge 100 – 180 mm                                                                                                                                                               |     | 890033  | 8900  | 1 Set  |
|                                                                                                                                                       | Länge 180 – 260 mm                                                                                                                                                               |     | 890035  | 8900  | 1 Set  |

| Artikelbezeichnung                                                                                                      | Größe/Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art.Nr. | VPE | R-Gr. | ME    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------|
| <b>GM-2X<br/>Eis-Stop-Heizband</b><br> | Selbstregelndes Heizband mit einem schwarzen, UV-strahlenbeständigen Außenmantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |       |       |
|                                                                                                                         | GM-2X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 816000  | m   | 8160  | 1 m   |
|                                                                                                                         | GM-2XT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 816003  |     | 8160  | 1 m   |
| <b>CE-02 Ray-Click</b><br>             | Heizbandanschluss für ein Heizband, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und einem mit Gel gefüllten Heizbandabschluss.<br>CE-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 816050  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>PS-02 Ray-Click</b><br>             | Heizbandanschluss für zwei Heizbänder, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und zwei mit Gel gefüllten Heizbandabschlüssen.<br>PS-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 816200  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>PT-02 Ray-Click</b><br>             | Heizbandanschluss für drei Heizbänder, bestehend aus einem Schnellverbinder mit fertig angeschlossener 1,5 m langer Anschlussleitung, einem Abstandhalter und drei mit Gel gefüllten Heizbandabschlüssen.<br>PT-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 816150  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>T-02 Ray-Click</b><br>            | Heizband-T-Abzweig, bestehend aus einem Schnellverbinder, einem Abstandhalter, einer 1,5 m langen Anschlussleitung und einem mit Gel gefüllten Heizbandabschluss.<br>T-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 816100  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>S-02 Ray-Click</b><br>            | Verbindungsgarnitur für 2 Bänder<br>PS-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 816300  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>E-02 Ray-Click</b><br>            | Der mit Gel gefüllte Heizbandabschluss liegt jeder Ray-Click-Garnitur in der erforderlichen Anzahl bei<br>E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 816350  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>Rake</b><br>                      | Schutzprofil aus VA-Stahl, inklusive UV-strahlenbeständigem Kabelbinder; zu verwenden als: Kantenschutz für den Übergang von Rinne-Fallrohr, Rinne-Dach; Heizbandführung im Traufenbereich bzw. am Schneefanggitter<br>Rake                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 816500  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>GM-TA Steuerung</b><br>           | Aus systembedingten Gründen muss immer eine Steuerung verwendet werden. Doppelthermostat mit zwei unabhängig voneinander einstellbaren Schaltpunkten, z. B. +5° C, -8° C. Nur in diesem Temperaturbereich ist eine Eisbildung zu erwarten. Der wirtschaftliche Einsatzbereich der Doppelpunktthermostate sind kleine, einfache Anlagen bis 30 m Heizbandlänge. Die durchschnittliche Betriebsdauer pro Jahr in unseren Breiten beträgt 800 bis 900 Stunden, durchschnittliche Betriebskosten bei 30 m Heizband ca. 59,00 Euro pro Jahr. |         |     |       |       |
|                                                                                                                         | HTS-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 816450  | Stk | 8160  | 1 Stk |
| <b>EMDR Steuerung</b><br>            | Komplette Steuerung mit einem Temperatur- und einem Feuchtigkeitsfühler für Schaltschrankbau ohne Leistungsschutz. Bei Wandmontage Verteilerkasten und Leistungsschutz vorsehen. Der EMDR-1-01 ist für größere Anlagen über 30 m vorzusehen. Durchschnittliche Betriebskosten bei 30 m Heizband ca. 18,00 Euro pro Jahr. Der Temperaturfühler wird windgeschützt auf der Nordseite montiert (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden) und der Feuchtigkeitsfühler auf der Südseite an der tiefsten Stelle der Dachrinne.                   |         |     |       |       |
|                                                                                                                         | EMDR 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 816400  | Stk | 8160  | 1 Stk |



### PREISE

Alle Preise sind in Euro angegeben, exklusive 20 % Mehrwertsteuer.

### ZUSTELLGEBÜHREN

120,- Euro pro LKW-Zustellung für Baustellenlieferung (bauseitige Abladehilfe muss gegeben sein)  
Verpackung und Lieferung erfolgt auf Einwegpaletten, je Einwegpalette werden 17,- Euro netto  
in Rechnung gestellt.

### WARENRÜCKNAHME

Unbeschädigte Standardprodukte werden gegen zusätzlichen Manipulationsabschlag von 15 %  
zurückgenommen. Rückgabe nur innerhalb von 5 Monaten ab einem Mindestwert von 300,- Euro.



### 40 JAHRE GARANTIE

Das Anforderungsformular für ihr Garantiezertifikat mit den Garantiebestimmungen  
finden Sie als Download auf unserer Homepage [www.figo.at](http://www.figo.at)

ISO 9001 : 2012 Zertifikat-Registrier-Nr. Q1539297

### KONTAKT

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH

Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt

T. +43 463 37970-3550

F. +43 463 37970-3590

[office@figo.at](mailto:office@figo.at)

[www.figo.at](http://www.figo.at)

Preisliste gültig ab 1. Februar 2023. Ausgabe 01/2023.  
Titelbild: © Filli Stahl  
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
Farbabweichungen druckbedingt.  
Preisliste Datannorm per E-Mail erhältlich.

## I. ABSCHLUSS

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen unsere Lieferungen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn sie bei mündlichen oder fernmündlichen Verhandlungen nicht besonders erwähnt werden. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
2. Sämtliche Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Lieferung. Abbildungen, Zeichnungen und Markenangaben sind unverbindlich. Alle Abschlüsse und Vereinbarungen, auch wenn sie durch unsere Außendienstmitarbeiter getätigt bzw. getroffen werden, sind für uns erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Das Gleiche gilt für mündliche Nebenabreden sowie nachträgliche Vertragsänderungen. Liefern wir dennoch auf Grund mündlicher oder fernmündlicher Bestellungen, so kann sich der Käufer nicht darauf berufen, dass alle Abschlüsse, Vereinbarungen etc. für uns durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich werden. Bei Lieferung auf Grund fernmündlicher Bestellungen gehen die Folgen etwaiger durch Hörfehler und Missverständnisse verursachter unrichtiger Lieferungen nicht zu unseren Lasten.
3. Etwaigen Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals bei Vertragsabschluss widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.

## II. PREISE

1. Die Preise verstehen sich netto ohne jeden Abzug.
2. Für Aufträge ohne ausdrückliche Preisvereinbarung gelten die Preise des Lieferantes, bei Lieferung ab Werk der veröffentlichte Werkspreis; bei Lagerlieferungen der vom Verkäufer veröffentlichte Lagerpreis netto.
3. Alle Nebengebühren, öffentliche Abgaben, etwaige neu hinzukommende Steuern, Frachten sowie deren Erhöhungen, durch welche die Lieferung mittelbar oder unmittelbar betroffen und verteuert wird, sind vom Käufer zu tragen.
4. Falls wir dem Käufer auf Grund besonderer Vereinbarungen ein Rückgaberecht für bereits ausgelieferte Ware einräumen und der Käufer dieses Recht ausübt, erheben wir 20 % vom Rechnungsnettobetrag der zurückgegebenen Ware zur Abgeltung unserer Unkosten. Geschnittenes oder anderweitig verarbeitetes Material wird nicht zurückgenommen.

## III. LIEFERUNG

1. Die Wahl des Werkes oder Lagers, das mit der Lieferung der bestellten Ware betraut werden soll, steht uns frei.
2. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch im Falle der Lieferung durch uns, frei Bestimmungsort, mit eigenem oder fremdem Fahrzeug.
3. Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen, unbehinderten Verkehr auf den jeweiligen Verkehrswegen. Fehlfrachten gehen zu Lasten des Käufers. Lieferfahrzeuge müssen unbehindert und verkehrssicher an die Entladestelle herangefahren werden können und ohne Verzögerung entladen werden. Verletzt der Käufer diese Verkehrssicherungspflichten, so ist er für alle daraus entstehenden Schäden am Lieferfahrzeug und etwaiger Ansprüche Dritter ersatzpflichtig.
4. Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel, die ebenso wie gedeckte Wagen und Kranwagen besonders verrechnet werden, sind unserer Wahl, unter Ausschluss jeder Haftung, überlassen. Der Verkäufer haftet nicht für die rechtzeitige Beförderung und nicht für Flugrost, Verbiegen, Verdrehen und Witterungseinflüsse.
5. Für die Lieferung gelten die technischen Normen des Herstellungslandes. Auch für Auslandsgeschäfte sind die österreichischen Handelsbräuche maßgebend.
6. Ila-Material sowie Sonderposten zu Ausnahmepreisen sind vor Versand zu besichtigen. Material in Handelsgüte wird nur auf äußere Beschaffenheit geprüft.
7. Sofern nichts anderes verkehrssüblich oder vereinbart ist, wird die Ware unverpackt geliefert.

## IV. LIEFERZEIT

1. Die Lieferzeiten sind für den Verkäufer freibleibend. Sie sind bedingt durch die Liefermöglichkeiten aller Lieferanten.
2. Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage der Annahme der Bestellung durch uns, jedoch vor völliger Klärung aller Einzelheiten der Ausführung. Hat der Käufer Unterlagen, Angaben, Genehmigungen oder Freigaben zu beschaffen oder eine Anzahlung zu erbringen, so beginnt die Lieferfrist nicht vor Beibringung sämtlicher Dokumente.
3. Die Lieferung gilt mit der rechtzeitigen Meldung der Versandbereitschaft als erfolgt.
4. Die Ziffer 2 gilt auch, wenn ausdrücklich Lieferfristen oder Liefertermine fest vereinbart wurden.
5. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort abgerufene Ware kann der Verkäufer auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen lagern und als ab Werk oder ab Lager bei Versandbereitschaft berechnen.

## V. ZAHLUNG

1. Die Zahlung des Kaufpreises hat
  - a) bei Werkslieferung bis 15. des Monats in bar ohne Abzug zu erfolgen.
  - b) bei Lieferung ab Lager sofort nach Rechnungserhalt netto.
2. Diskontfähige Schecks nehmen wir unter Vorbehalt vorhergehender Vereinbarung zahlungshalber an. Gutschriften hierüber erfolgen vorbehaltlich des Einganges abzüglich der Auslagen und Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.
3. Stempelmarken, Diskont, Einzugsesen und Zinsen sind stets sofort fällig.
4. Bei Zahlungsverzug sind uns Zinsen gem. § 456 UGB zu leisten. Nichtinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern geeignet sind, haben die Fälligkeit unserer sämtlichen Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns außerdem, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen oder vom Vertrag zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, sämtliche offenen Forderungen durch Zession oder durch Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen zugunsten des Verkäufers zu sichern.
5. Wir sind berechtigt, unsere Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund immer, gegen Forderungen des Käufers aufzurechnen. Umgekehrt ist der Käufer zu einer Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Forderungen von uns schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt wurden.

## VI. EIGENTUM

1. Unsere Lieferungen bleiben unser Eigentum bis zur Zahlung sämtlicher, auch künftiger Forderungen, insbesondere auch der Saldoforderungen bei laufender Rechnung, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer überträgt uns bereits der Käufer das ihm zustehende Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der im Eigentumsvorbehalt stehenden Ware. Den neuen Bestand oder die Sache verwahrt der Käufer unentgeltlich für uns.
2. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung(en) des Käufers aus dem Weiterverkauf in der Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung an uns abgetreten wird (werden).
3. Der Käufer ist verpflichtet, die Forderungsabtretung in seinen Büchern offenzulegen und über unser Verlangen den Drittabnehmer anzuzeigen. Über Wunsch ist uns der Abnehmer der Vorbehaltsware jederzeit bekannt zu geben.
4. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Sicherungsübereignung und Verpfändung, ist der Käufer nicht berechtigt. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen.
5. Dem Verkäufer ist der Zutritt zu der im Eigentumsvorbehalt befindlichen Ware jederzeit zu ermöglichen.
6. Kommt es im Zuge der Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes zu einer Rückabwicklung, ist folgendermaßen vorzugehen.
  - a) Der Rechnungsbetrag ist zu erhöhen um Zinsen, Kosten sowie Aufwendungen und für die Rückholung der Vorbehaltsware. Der so ermittelte Betrag ist zu kürzen um geleistete Anzahlungen und den Wert der rückgeholten Ware.
  - b) Ergibt dieser Vorgang ein Guthaben unseres Kunden, ist dies auszus zahlen oder mit anderen Forderungen zu verrechnen. Bleibt hingegen eine Zahllast des Käufers offen, ist dieser zur Kostenberichtigung verpflichtet, wobei wir berechtigt sind, Verzugszinsen zu berechnen.

## VII. HÖHERE GEWALT

Ereignisse höherer Gewalt, zu welchen u. a. auch Streiks, größere Betriebsstörungen, Anfall von Ausschuss bei Liefergegenständen sowie alle Umstände gehören, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns oder einem unserer Vorlieferanten eintreten, berechtigen uns, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

## VIII. ERFÜLLUNGSTORT, RICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Bei allen Vertragsabschlüssen gilt als Erfüllungsort, auch wenn frachtfrei Empfangsstation oder Werk vereinbart, für die Erfüllung der Ort des Lieferwerkes oder Lagers und für die Zahlung der Ort der Vertragsschließenden Niederlassung. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ausschließlich Klagenfurt, doch können wir nach unserer Wahl auch ein für den Käufer sonst zuständiges Gericht anrufen. Auf dieser Vereinbarung ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. Die Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.

## IX. TEILUNWIRKSAMKEIT

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen wirksam.

## X. BESONDERE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR DAS STRECKENGESCHÄFT IN WALZWARE

Für Streckenlieferungen in Walzwaren und sonstigen Erzeugnissen gelten neben den vorseitig angeführten Bedingungen insbesondere auch die Lieferbedingungen der Werke in der jeweils gültigen Fassung mit allen Ergänzungen. Diese können bei „Filli-Stahl“ jederzeit angefordert werden.

## XI. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ

Wird ein Material- oder Herstellungsfehler nachgewiesen, so nehmen wir die mangelhafte Ware zurück und ersetzen sie durch mangelfreie. Dem Käufer steht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag (Wandlung) nicht zu. Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich jedoch höchstens auf den Rahmen der von unseren Lieferanten für die einzelnen Lieferungen übernommenen Gewähr und auch nur so weit, als diese den Gewährleistungsanspruch anerkennen. Stellt uns der Käufer über unser Verlangen nicht Proben des beanstandeten Materials unverzüglich zur Verfügung, entfällt der Gewährleistungsanspruch. Ein solcher Verjährung in jedem Fall nach Ablauf eines Monats nach schriftlicher Zurückweisung durch uns. Bei Material 2. Wahl, gebrauchtem Material und bei sogenannten Gelegenheitsposten, d. h. Waren, die unter dem eigentlichen Tagespreis verkauft werden, gilt die Ware, ob angenommen oder nicht, mit Abgang vom Lager oder Werk als bedingungsgemäß geliefert und übernommen. Irgendwelche Reklamationen hinsichtlich Qualität und Beschaffenheit sind bei derartigem Material ausgeschlossen. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach deren Einlangen in sorgfältigster Weise, allenfalls auch unter Beiziehung eines Sachverständigen, zu überprüfen. Allfällige Mängel muss der Käufer binnen 8 Tagen nach Eingang der Ware mit eingeschriebenem Brief rügen. Mängel, die bei einer solchen Überprüfung nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach ihrem Auftreten unter sofortiger Einstellung einer etwaigen Be- und Verarbeitung zu rügen. Die Gewährleistungspflicht endet aber auch bei versteckten Mängeln mit der Ver- bzw. Bearbeitung, ferner mit dem Einbau oder der Verlegung, spätestens jedoch drei Monate nach dem Empfang der Ware. Schadenersatzansprüche aller Art gegen uns sind ausgeschlossen, sofern uns nicht ein grobes Verschulden nachgewiesen wird. Schadenersatzpflichtig sind wir in jedem Fall nur bis zur Höhe des Betrages, der für die Ware in Rechnung gestellt wurde. Für Dritt- sowie Folgeschäden haften wir nicht. Wenn wir Nebenleistungen, wie z.B. Beistellung von Plänen, Werkzeugzeugen, einer Statik, Stücklisten, Materialauszügen, erbringen, so ist der Käufer verpflichtet, diese unverzüglich zu überprüfen. Wenn der Käufer nicht binnen 8 Tagen nach Erhalt solcher Unterlagen ihnen widerspricht, so gelten sie als genehmigt. Wenn Unterlagen dieser Art nicht von uns selbst, sondern vom Produzenten oder von einem Sachverständigen oder sonstigen Dritten stammen, so haften wir nicht für deren Verschulden, sondern nur für Verschulden bei der Auswahl dieses Dritten (Culpa in eligendo).



**FIGO**  
DACH & FASSADE

FILLI STAHL GROSSHANDELSGMBH  
Schrödingerstraße 5, 9020 Klagenfurt  
T. +43 463 37970-3550  
F. +43 463 37970-3590  
office@figo.at  
www.figo.at

STARKE PARTNER



Premium quality  
with reduced carbon footprint by

voestalpine  
ONE STEP AHEAD.

GEPRÜFT DURCH



**FIGO. STÄRKER GEHT NICHT.**

**www.figo.at**